# CARBOXIN




**Nomenclatura Química:**
5,6 dihidro - 2 - metil - 1,4 oxatiin - 3- carboxanilida
**Clasificación Química:** oxatiin carboxamida.
**Acción:** sistémica.

**Uso:** curasemillas.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Algodón | Mal del tallito del algodón (*Rhizoctonia solani)* | 130 - 195 cm3/qq | | Tratamiento de semilla, hasta un año antes de la siembra. |
| Arroz | Helmintosporiosis del arroz (*Helminthosporium oryzae)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)* | | | |
| Avena Cebada Trigo | Carbón cubierto (*Ustilago hordei)* Carbón volador (*Ustilago nuda)* | | | |
| Cebadilla | Carbón volador de la cebadilla (*Ustilago bullata)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)* | | | |
| Maíz | Carbón de la espiga del maíz (*Sphacelotheca reiliana)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)* | 130 - 260 cm3/qq | | |
| Maní Poroto Soja | Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)* | 130 - 195 cm3/qq | | |
| Sorgo granífero | Carbón cubierto del sorgo (*Sphacelotheca sorghi)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)* | | | |

**Información General:**

Método de acción: es un producto que actúa de dos maneras: de contacto y sistémico, dando protección a la semilla, de los hongos presentes en ésta y también de los hongos existentes en el suelo. Interfiere en los procesos respiratorios.
Compatibilidad: es un producto compatible con otros fungicidas, insecticidas, e inoculantes.

Acción en la planta: es un estimulante de crecimiento actuando en el metabolismo del nitrógeno. Las plantas absorben mayores cantidades de nitratos y favorecen la inducción de la enzima nitrato-reductasa.

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 7 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Protector facial, protección respiratoria, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

**Información Toxicológica:**

DL 50 oral aguda en rata: 6.250 mg/kg
DL 50 dermal aguda en conejo: > 20.000 mg/kg

Irritación ocular en conejo: leve
Irritación dermal en conejo: leve

CL 50 inhalación en rata: > 20 mg/l
CL 50 en peces: pez sol 1.2 ppm
CL 50 en aves: pato: 4.640 ppm; codorniz: 10.000 ppm
Vida media: 14 días

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para abejas y aves. Moderadamente tóxico para peces.

Advertencia para el médico: Aplicar tratamiento sintomático.

**No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.**