CARTAP

Nomenclatura Química:
cartap:1,3-bis (carbamoiltio)-2-(N,N-dimetilamina) propano hidroclorado o S,S'-(2-dimetilaminotrimetileno) bis(tiocarbamato).
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: tiocarbamato.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Apio Florales Melón Ornamentales Papa Poroto Sandía	Gusanos minadores (*Liriomyza spp.)*	PC 45% SP: 105 g/hl	7	En crisantemos no aplicar dosis mayores de 80 g/hl de agua. Tratamiento preventivo cada 15 días. Con la aparición de la plaga cada 7 - 10 días.
	Mosca blanca (*Trialeurodes spp.)* Mosca blanca (*Aleurothrixus spp.)*			En crisantemos no aplicar dosis mayores de 80 g/hl de agua. Cuando aparecen los primeros adultos. Se recomienda mezclar con buprofezim para tener efecto larvicida de larga residualidad.
Tomate	Polilla del tomate (*Scrobipalpula absoluta)*	PC 45% SP: 0,75 - 0,85 kg/ha PC 45% SP: 0,85 - 1,05 kg/ha	14	Tomate sin tutor. Caudal: 600 - 800 l/ha. Tomate con tutor. Caudal: 800 - 1000 l/ha. Realizar pulverizaciones semanales al observarse los primeros ataques de la plaga.

Información General:

Propiedades físicas y químicas del principio activo: sólido cristalino, incoloro.
Punto de fusión: 179 - 181°C.
Estable en condiciones ácidas, pero se hidroliza en medio neutro o alcalino.
Solubilidad (25°C): 200 g/litros de agua, poco soluble en etanol y metanol.

Mecanismo de acción: es un producto que actúa paralizando el sistema nervioso central de los insectos, impidiendo su locomoción y alimentación. Finalmente éstos mueren.

Compatibilidad: no emplear este producto en mezclas con plaguicidas de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas con otros productos, deben efectuarse pruebas previas de compatibilidad y usarse el mismo día su preparación.

Aplicación: mojar uniformemente toda la planta.

Derrames:
Producto sin preparar: barrer y recoger con pala el producto derramado y colocarlo en un recipiente rotulado.

Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado; colocar en un recipiente rotulado.

Llevar el recipiente rotulado a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (ratón):	DL50:	225 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra):	DL50:	390 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata macho):	DL50:	380 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (ratón):	DL50: > 1.000 mg/kg	

No se observó irritación en piel ni en ojos en conejos.
Antídoto: cisteína, 100 mg por vía endovenosa. Tratamiento para carbamatos.
Para mayor información ver el Capítulo "Emergencias médicas por Productos Fitosanitarios", específicamente el tema insecticidas carbamatos.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.