CLOFENTEZINE

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS ACARISTOP 50 SC.

Nomenclatura Química:
clofentezine: 3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5,tetrazina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: tetrazina.
Acción: de contacto y translaminar.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)* Herrumbre del Peral (*Epitrimerus pyri)*	20 - 30 cm3/hl	28	Para control de agamuzado, aplicar desde muñecas separadas hasta comienzo de caída de pétalos. Para control de arañuelas, realizar el tratamiento con menos de 2 arañuelas/hoja. Iniciar la aplicación en fin de septiembre/octubre, al observar las primeras formas móviles (eclosión de huevos).
Peral			20	

Información General:

Acaricida específico para control de huevos y formas jóvenes con prolongada acción residual.
Su efecto máximo se observa a las 2 semanas de su aplicación.
Si en el momento de la pulverización hubiere más de 5 adultos por hoja, es aconsejable la mezcla de tanque con la dosis mínima de un adulticida.
La dosis menor se utilizará en montes donde hubo baja postura de huevos y se prevé una baja infestación.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin según legislación local vigente. Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 10 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Ingrediente activo:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 3200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 1332 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 1,51 mg/l

Producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 5000 mg/kg

No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS ACARISTOP 50 SC	ADAMA ARGENTINA SA	31168	SC	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.