# CLORANSULAM METIL

**Marcas comerciales**: COLOSSUS - PACTO.

**Nomenclatura Química:**
cloransulam metil: metil 3-cloro-2-(5-etoxi-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-2-il sulfonamida) benzoato (IUPAC).
N-(2-carboximetil-6-clorofenil)-5-etoxi-7-fluoro-(1,2,4) triazolo (1,5-c) pirimidina -2-sulfonamida (IUPAC).
Metil éster del ácido 3-cloro-2-[[(5-etoxi-7-fluoro[1,2,4] triazolo[1,5-c]pirimidin-2-il)sulfonil]amino]benzoico (CA).
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** triazolpirimidina.
**Acción:** sistémica.

**Uso:** herbicida (post-emergente).

| Cultivo | Maleza | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Soja | Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)*<br>Chamico (*Datura ferox)*<br>Saetilla (*Bidens pilosa)*<br>Torito (*Acanthospermum hispidum)* | 30 - 36 g/ha | | Post-emergencia temprana (malezas de hasta 4 hojas). |
| | Bejucos (*Ipomoea spp.)*<br>Chinchilla (*Tagetes bonariensis)*<br>Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)*<br>Espina colorada (*Solanum sisymbrifolium)* | 42 - 48 g/ha | | |
| | Malva cimarrona (*Anoda cristata)* | 36 - 42 g/ha | | |
| | Rama negra (*Conyza bonariensis)* | 50 g/ha (*) | | |

Importante: es imprescindible el uso de un coadyuvante no iónico a razón de 0.15 - 0.20 (150 - 200 cm3 de coadyuvante cada 100 lts de agua). En el caso que se quiera aumentar el espectro de acción a malezas como yuyo colorado (Amaranthus spp.), quìnoa (Chenopodium album), verdolaga (Portulaca oleracea) o controlar especies resistentes (resistencia natural o inducida por el uso de herbicidas que actúan inhibiendo la enzima ALS), se recomienda la aplicación de cloransulam metil en mezcla de tanque con herbicidas del grupo difenil éter (acifluorfen, fomesafen o lactofen), a las dosis recomendadas para estos productos.
(*) Se recomienda la aplicación de 50g/ha de cloransulam metil 80% junto con 2,5l/ha de glifosato 60,8 g.i.a /100cm3 y 0,5% v/v de aceite vegetal 76,6 g/100 cm3 cuando se encuentre en estado de roseta y/o hasta 10 cm de altura)

**Información General:**

Cloransulam metil es un herbicida sistémico y selectivo que controla malezas de hoja ancha en cultivos de soja.
Su aplicación se recomienda en tratamientos post-emergentes tempranos, sobre malezas en activo crecimiento (malezas de hasta 4 hojas).
El herbicida penetra principalmente por hojas y por su acción sistémica, se dirige a los puntos de crecimiento, donde actúa. Los síntomas se observan en las hojas más nuevas de las malezas, que presentan clorosis. De acuerdo a la especie, la dosis del herbicida y las condiciones ambientales pueden desarrollarse efectos secundarios como ser enrojecimiento de la nervadura central de las hojas, acortamiento de entrenudos, necrosis de hojas y muerte de los puntos de crecimiento.
Este producto está formulado como gránulos dispersables en agua. Se presenta en bolsas hidrosolubles que se incorporan directamente en el tanque de la pulverizadora, se disuelven en el agua y liberan los gránulos dispersables. Esta presentación permite que la persona que prepara la aplicación no entre en contacto con el producto.

Restricciones de uso: no existen restricciones de rotación para los cultivos habituales de la zona sojera sembrados en la campaña siguiente.

Compatibilidad: es compatible con los herbicidas con los que se recomienda la mezcla de tanque.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicación terrestre: utilizar máquinas terrestres provistas de barra o botalón.
Pastillas tipo abanico plano (8003, 8004,11003, 11004). Presión: 30 a 60 lb/pulg2.
Caudal: 100 a 120 litros de agua/ha. Aplicación en cobertura total.
Aplicación aérea: utilizar un volumen de agua no inferior a 20 l/ha. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar la deriva sobre cultivos sensibles.
Número de gotas: aplicar 20 a 30 gotas/cm2.

**Derrames:**
En cualquier caso crear una barrera de contención para el derrame; evitar que el material tome contacto con cloacas, cuerpos o cursos de agua, o áreas bajas. Producto sin preparar: Barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua.

Caldo de pulverización: cubrir el producto con un material absorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanía de plantas o árboles, remover 5 cm de tierra superficial después de la limpieza inicial.
En todos los casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 2 (HRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Barbijo.
Antiparras y/o protector facial.

**Información Toxicológica:**

Del principio activo:
DL 50 aguda oral en rata (macho y hembra): > 5000 mg/kg.
DL 50 aguda dermal en conejo (macho y hembra): > 2000 mg/kg.

Del producto formulado:
DL 50 aguda oral en rata (macho y hembra): > 5000 mg/kg.
DL 50 aguda dermal en conejo (macho y hembra): > 2000 mg.
DL 50 aguda dermal en conejo (macho y hembra): > 5000 mg. (*)

Riesgos ambientales: producto prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos. Ligeramente tóxico para abejas. Virtualmente no toxico para abejas (*)
Representa un riesgo potencial para algas y plantas acuáticas. Evitar la pulverización directa o deriva sobre cuerpos o cursos de agua, ya sean de agua potable, riego o recreación. Prácticamente no toxico para aves.

El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones del marbete.

(*) Para producto de SUMMIT AGRO.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOSSUS | SUMMIT AGRO ARGENTINA SA | 41995 | WG | 84% | IV |
| PACTO | CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL | 33391 | WG | 84% | III |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**