CLOROMECUATO

Marcas comerciales: CYCOCEL 75.

Nomenclatura Química:
cloromecuato: cloruro de clorocolina o 2-cloroetiltrimetil amonio
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: amonio cuaternario.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo	670 cm3/ha	Aplicar 30 a 60 días después de la plantación.
Algodón	86 cm3/ha	Aplicar 60 a 70 días después de la siembra, es decir entre la aparición de la primera y la segunda flor y en terrenos de alta fertilidad (terrenos de desmonte).
Papa	1,3 l/ha	Aplicar 20 a 30 días después de la emergencia del cultivo.
Peral	270 cm3/hl	Aplicar en plantas de 2 años hasta que entren en producción (quinto o sexto año). Pulverizar las plantas en primavera cuando los brotes tienen 15 cm de largo.
Tomate	100 cm3/hl	Desde 20 días después del trasplante hasta 15 días antes de la floración.
Trigo	2,7 l/ha	Desde el macollaje hasta que aparezca el primer nudo de la caña.
Vid	67 cm3/hl	De 2 a 3 semanas antes de la floración, pulverizando especialmente los racimos florales.

Información General:

Es un regulador de crecimiento de las plantas, formulado como solución acuosa. Se puede aplicar con cualquier tipo de equipo pulverizador.

Compatibilidad
Es compatible con fungicidas orgánicos, herbicidas y la mayoría de los insecticidas. Las mezclas deben ser utilizadas inmediatamente. NO debe usarse mezclado con productos de reacción alcalina. NO usar en variedades enanas de trigo. En viñedos, no aplicar a cepas en desarrollo normal o debilitadas. Aplicar en el momento específico. Las variedades de azalea Dawn, Avenir, Coelestine y Lentegruss son sensibles a concentraciones mayores de 150 cm3/hl.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material absorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 520 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: 1250 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 5,2 mg/l 4 h

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Tratamiento médico
En caso de ingestión: no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avisar al médico inmediatamente.
En caso de contacto con la piel: lavar la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua corriente durante por lo menos 15 minutos.
En caso de inhalación: llevar a la persona afectada al aire fresco.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CYCOCEL 75	BASF ARGENTINA	32169	SL	75%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.