CLORPIRIFOS METIL + DELTAMETRINA

Nomenclatura Química:
clorpirifos: 0,0-dimetil 0-3,5,6 tricloro-2-piridilfosforotioato.
deltametrina: isómero D-cis de alfa-ciano 3-fenoxibencil-2,2-dimetil (2,2 dibromovinil) ciclopropano carboxilato.
Clasificación Química: organofosforado + piretroide.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Camiones Depósitos Galpones Silos	Acaro de los granos almacenados (*Glyciphagus domesticus)* Acaro de los granos almacenados (*Tyrophagus putrescentiae)* Arañuela de la harina (*Acarus siro)* Carcoma achatada (*Laemophloeus minutus)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Carcoma grande (*Tenebroides mauritanicus)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*	1,2 l/hl	(*)	Diluir 1,2 litros en 100 litros de agua. De esta mezcla aplicar mínimo 5 litros c/100 m2 de superficie. Período de protección: 60 días.
Granos almacenados		15 - 20 cm3/tm		(*) Diluir la dosis en 300 - 400 cm3 de agua. Período de protección con dosis de 20 cm3: 6 meses. Período de protección con dosis de 15 cm3: 3 meses.

(*) Tiempo de carencia: no presenta.
Período entre aplicación y consumo: dejar transcurrir 20-30 horas

Información General:

Insecticida/gorgojicida/acaricida. Se destaca por su amplio espectro de control, por su rápido efecto y poder residual. Es seguro para su manipuleo.
Para su aplicación se diluye en agua y pulveriza con equipo a presión o dosificador por gravedad.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Máscara con filtro para productos organofosforados.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo clorpirifos metil:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 oral aguda en ratón: 2843 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/kg.

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: 1000 - 1280 mg/kg.

DL 50 dermal aguda en conejo: > 5000 mg/kg.

En caso de ingestión: no inducir el vómito. Llamar a un médico.
Antídoto: atropina.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Ligeramente tóxico

No existen riesgos para las abejas dada la forma de aplicación. Evitar contaminar fuentes de agua.

No presenta riesgos para el medio ambiente, ni para la fauna en las condiciones normales de uso dado su uso específico para el control de las plagas de los granos almacenados.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.