CLORURO DE POTASIO

Cl — K

Nomenclatura Química:
Cloruro de potasio.
Clasificación Química: inorgánico simple.
Acción: restitución de potasio.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Alfalfa Algodón Banano o plátano Caña de azúcar Cítricos o citrus Florales Frutales Hortalizas Lino Maíz Maní Papa Soja Vid	150 - 250 kg/ha	La dosis a utilizar será de acuerdo al suelo, cultivo o indicación del profesional habilitante, como también la forma de aplicarlo.

Información General:

Grado 0 - 0 - 50
Grado equivalente 0 - 0 - 60
Fertilizante simple.

Es un fertilizante simple, contiene como mínimo 60% de K2O que se presenta como fino o granular. Es la fuente ideal de potasio para cultivos que no presentan limitación al aporte de cloruros, a la vez que se emplea como aporte de cloruros en la formulación de fertilizantes compuestos.

Al igual que todos los fertilizantes potásicos, las reacciones químicas en el suelo, relacionadas con la adsorción y utilización del potasio son las mismas, representando igual disponibilidad de iones K+ para los cultivos. Los iones K+ son relativamente poco móviles en el suelo, debido a la atracción electrostática entre la arcilla y la materia orgánica. Sólo en suelos livianos (arenosos) puede haber un apreciable movimiento de potasio. El cloruro en el suelo es fácilmente lixiviado, En caso de acumulación por su uso continuado en invernáculos, el suelo tiende a salinizarse, recomendándose su lavado con aguas de baja conductividad eléctrica.

Restricciones:
No aplicar en tabaco. No dejar envases abiertos, pues este producto se humedece con el aire. El cloruro tiene un efecto negativo muy importante en la calidad del cultivo de tabaco, por esa razón cualquier mezcla física con ese destino debe evitar el uso de este producto y hacerse indefectiblemente con sulfato o nitrato. La aplicación de potasio como cloruro es de menor costo que los otros fertilizantes. Es el fertilizante potásico más económico, no solo por unidad de potasio aplicado sino también por producto.

Medidas de primeros auxilios
Contacto con los ojos Puede causar irritación a los ojos. INMEDIATAMENTE ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica.
Contacto con la piel: Puede causar irritación en la piel. Lave la piel contaminada con agua y jabón. Si la irritación persiste solicite inmediata atención médica.
Inhalación: La inhalación de polvo puede conducir a una irritación respiratoria. Trasladar al afectado a un área bien ventilada. Solicitar atención médica sí la irritación continua.
Ingestión: Puede ser irritante para el tracto digestivo e intestinos provocando náuseas y diarrea. Provocar vómito. Solicitar asistencia médica.

Manipulación y Almacenamiento
Manipulación: Evitar la generación de polvo, humo o niebla. Usar ventilación para mantener la exposición dentro de los límites. Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Almacenamiento: Almacenar en áreas secas, templadas y bien ventiladas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes (ácido nítrico, trifluoruro de bromo).

Derrames:

* Pequeño derrame: Utilice herramientas apropiadas para colocar el sólido derramado en recipientes previstos Para su uso o desecho posterior.
* Derrame importante: Prevenir descarga adicional de material, si es posible sin riesgo. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Recoger y colocar.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

La selección de equipos de protección personal varía, dependiendo de las condiciones de uso. Cuando puedan ocurrir contactos con la piel o los ojos como resultado a largas o repetidas exposiciones, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales.
Utilizar filtros para polvo en las mascaras sin la concentracion excede de los limites dados para el ambiente de trabajo.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Identificación de peligros: la inhalación del polvo y el contacto con la piel o los ojos puede causar irritación. La ingestión puede causar irritación del tracto digestivo.

Medidas para combatir incendios y explosiones
Peligro específico: No es inflamable
Medios de extinción: Dióxido de carbono, agua pulverizada, polvo químico seco.
Protección de bomberos: En caso de humos o gases, los bomberos o encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos de Respiración Autónomos.

Medidas en caso de derrame accidental
Precauciones: Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.
Método de limpieza: Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Controles de exposición / Protección personal
Medidas de ingeniería: Ventilación local exhaustiva.
Protección personal: Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales.
Protección personal en altas concentraciones: Complementar con respirador para polvo aprobado por NIOSH.
Límites de exposición:
TLV/TWA (ACGIH) Inhalable: 10mg/m3
TLV/TWA (ACGIH) Respirable: 3mg/ m3
TWA (OSHA) Polvo total: 15 mg/m3
TWA (OSHA) Respirable: 5 mg/m3

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.