COADYUVANTES

Marcas comerciales: CLATRATO BASF - COADYUVANTE HUSSAR PLUS - COADYUVANTE NOMINEE - DASH HC – DASH MSO MAX- ECOSTICK - FRANCHISE - GOTA GREEN - LI-PLUS - OLEOSOL CO - OLEOSOL CO-100 - OPTIMIZER - PLURAFAC LF - RAM - SPEEDWET ANTIDERIVA NG (**) - SPEEDWET MAXION NG (***) - SPEEDWET SILICONADO NG (**) - SPEEDWET XION ACTIVEGEL (***) - SPEEDWET XION SILICONGEL (**) - UPTAKE PLUS.

Nomenclatura Química:
Compuestos orgánicos de variada composición.
Clasificación Química: orgánico.
Acción: de contacto.

Uso: coadyuvante.

Información General:

Los coadyuvantes son compuestos orgánicos que se usan para mejorar la eficacia de los productos fitosanitarios.
Se utilizan como auxiliares de la formulación o en mezcla de tanque con productos fitosanitarios ya sean insecticidas, herbicidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, abonos foliares (según recomendaciones de la etiqueta), se obtienen algunos de los siguientes beneficios adicionales, como ser:
1) Disminución de la tensión superficial facilitando así el mojado de la parte aérea de las plantas.
2) Disminución de las pérdidas por escurrimiento por aumentar la adherencia de las gotas.
3) Mejorar la uniformidad de las gotas del asperjado, asegurando una cobertura total y pareja de los productos fitosanitarios aplicados.
4) Mejorar la cobertura en cultivos cuyos frutos y follaje son de superficie lisa, cerosa y/o pilosa.
5) Por aumentar la adherencia de los productos agroquímicos, es conveniente su uso en zonas lluviosas donde es frecuente su lavado.
6) Incrementar el control de insectos difíciles de mojar con las pulverizaciones, ej. cochinillas.
7) Disminución de la evaporación de las gotas del asperjado.
Dependerá de las características físico-químicas de cada uno de los coadyuvantes, las posibilidades de que su acción sea humectante, dispersante, adherente, o emulsificante.

Restricciones de uso: como en determinadas condiciones ambientales se pueden producir síntomas de fitotoxicidad en algunos cultivos, se recomienda seguir las instrucciones de las etiquetas.
NO deben ser adicionados a los caldos de productos fitosanitarios cuyas etiquetas contraindiquen el agregado de coadyuvantes.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados, según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial, protección respiratoria adecuada.

Información Toxicológica:

Verifique con la empresa registrante los datos toxicológicos de los productos formulados.

Primeros auxilios: en caso de ingestión accidental provocar vómitos y llamar al médico. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y llevar al paciente al médico.

(*) En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua hasta que no queden restos de sabor. No inducir al vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante 15 minutos.
(**) Contacto con los ojos: Inmediatamente enjuagar los ojos con abundante agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Concurrir al médico para examen y tratamiento de los ojos.
Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si aparece irritación, ardor, enrojecimiento, consultar al médico.
Inhalación: Remover a la persona afectada al aire fresco. Si aparece tos u otros síntomas respiratorios, consultar al médico.
Ingestión: No inducir al vómito. Dar a beber 1 o 2 vasos de agua y obtener asistencia médica. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente.

(*) Datos para Uptake Plus
(**)Datos para Clatrato Basf, Dash HC, Plurafac LF y Dash MSO MAX.

Riesgos ambientales: en las condiciones de uso ligeramente tóxicos para las abejas, peces o fauna silvestre, no representa peligro de contaminación ambiental.
(*) Abejas: producto virtualmente no tóxico. Aves: Producto prácticamente no tóxico. Peces: producto prácticamente no tóxico.

La mayoría de estos productos son tensioactivos aniónicos o no iónicos con características parecidas a los detergentes de uso domiciliario.
(**) Producto prácticamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico para peces y virtualmente no tóxico para abejas.
(***) Producto Muy tóxico para peces. No tóxico para aves y abejas.

(*) Datos para Uptake Plus
(**) Datos para Clatrato Basf, Dash HC y Dash MSO MAX.
(***) Datos para Plurafac LF

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CLATRATO BASF	BASF ARGENTINA	34727	WP	49%	IV
COADYUVANTE HUSSAR PLUS	BAYER	35043	SL	99.7%	IV
COADYUVANTE NOMINEE	BAYER	33846	SC	99,7%	III
DASH HC	BASF ARGENTINA	32767	EC	42,5%	II
DASH MSO MAX	BASF ARGENTINA	39236	EC	75%	IV
ECOSTICK	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	34898	SL	15%	IV
FRANCHISE	NUTRIEN AG SOLUTIONS	38290	EC	48,8%	IV
GOTA GREEN	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	35059	SL	15%	IV
LI-PLUS	NUTRIEN AG SOLUTIONS	33515	EC	80%	IV
OLEOSOL CO	INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL	33385	SL	44%	III
OLEOSOL CO-100	INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL	1076/1	SL	88%	III
OPTIMIZER	BAYER	34109	EC	76,5%	III
PLURAFAC LF	BASF ARGENTINA	31234	SL	10%	IV
RAM	NUTRIEN AG SOLUTIONS	38210	EC	48,8%	IV
SPEEDWET ANTIDERIVA NG (**)	SPEEDAGRO S.R.L.	34717	SL	9%	IV
SPEEDWET MAXION NG (***)	SPEEDAGRO S.R.L.	34594	SL	15%	IV
SPEEDWET SILICONADO NG (**)	SPEEDAGRO S.R.L.	34595	SL	9%	IV
SPEEDWET XION ACTIVEGEL (***)	SPEEDAGRO S.R.L.	37354	SL	25%	IV
SPEEDWET XION SILICONGEL (**)	SPEEDAGRO S.R.L.	37355	SL	17%	IV
UPTAKE PLUS	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37611	EC	82%	IV

(**) contiene antiespumantes siliconados, antievaporantes, humectantes y tensioactivos.
(***) contiene acidificantes, antiespumantes, humectantes, secuestrantes y tensioactivos.