DAZOMET

Nomenclatura Química:
dazomet: 3,5-dimetil-tetra-hidro-1,3,5-2 H-tiodiazin-2-tiona.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: tiodiazina.
Acción: de contacto e inhalación.

Uso: fungicida, herbicida y nematicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Tratamiento de suelo	Anguilulosis de la raíz (*Meloydogyne spp.)* Nematodo de los citrus (*Tylenchulus semipenetrans)*	40 - 50 g/m2 y 200 - 250 g/m3 de sustrato.		Deberá aplicarse antes de la siembra o plantación. El suelo debe estar bien arado y rastreado. Si desea el control de hierbas perennes, antes de hacer el tratamiento hacer un buen laboreo de la tierra. Mantener el suelo húmedo durante 8 - 14 días antes de la aplicación. Luego de la aplicación se deberán esperar 16 días (tiempo de acción y aireación cuando la temperatura del suelo sea de 20°C; si la temperatura del suelo es menor que 20°C y/o el suelo se mantenga excesivamente húmedo, el tiempo de espera deberá prolongarse por lo menos a 21 días. No realizar abonado orgánico ni encalado poco antes, durante o después del tratamiento. En invernáculos antes de la aplicación se deben sellar las aberturas por las cuales podrían escapar los gases hacia los invernáculos o habitaciones vecinas, y retirar los cultivos.
	Corregüela (*Convolvulus arvensis)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Senecio amarillo (*Senecio madagascariensis)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	30 - 40 g/m2 y 150 - 200 g/m3 de sustrato.		
	Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	50 g/m2 y 250 - 300 g/m3 de sustrato.		
	Mal de los almácigos (*Sclerotinia spp.)* Mal de los almácigos (*Fusarium spp.)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*	30 - 40 g/m2 y 200 - 250 g/m3 de sustrato.		
	Mal de los almácigos (*Fusarium oxysporum)*	50 - 70 g/m2 y 200 - 250 g/m3 de sustrato.		

Información General:

Polvo de color blanco que en contacto con el suelo húmedo se convierte en sustancias, tales como el metil isotiocianato, de amplio espectro de acción sobre nematodos, insectos, hongos y malezas.
Producto para la desinfección de suelos, almácigos, invernáculos y sustratos para macetas, que se aplica previo a la siembra o plantación.
Aplicar en seco, se podrá mezclar antes del tratamiento con arena u otro inerte para conseguir una distribución uniforme.
Distribuir uniformemente a mano (con guantes, protección respiratoria y botas de goma) o con aplicadores.
Desinfectar toda la superficie, evitando dejar partes sin tratar.
A continuación incorporar uniformemente a una profundidad de 20 cm.
Posteriormente, realizar un riego de 5 a 7 l/m2 para evitar el escape de los gases.
Se recomienda cubrir la superficie con una lámina plástica, especialmente en suelos sueltos o con temperaturas > 25°C.
Concluido el tiempo de acción deberá ser removido y aireado el suelo.

Tratamientos en banda: puede aplicarse en bandas de 20 cm. de ancho, incorporándolo en los primeros 20 cm. de profundidad de suelo. Esta modalidad no se recomienda en cultivos con aporque.

Montones de tierra para macetas o sustratos: amontonar la tierra húmeda sobre la superficie llana y firme, preferentemente sobre una lámina de plástico, en una altura de 20 - 25 cm. Esparcir la cantidad correspondiente e incorporar con un cultivador rotativo o una pala.
Restricciones de uso: antes de trasplantar es conveniente verificar si han desaparecido los residuos del P.A., para ello se debe hacer una prueba de germinación con semillas de tabaco o lechuga. Si el suelo no llega a estar apto aún, repetir la prueba unos 5 a 7 días después.

Al exponerse al producto en áreas cerradas, usar un equipo de respiración autónomo.

Derrames:
Producto sin preparar: barrer y recoger con pala el producto derramado y colocarlo en un recipiente rotulado.

Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado; colocar en un recipiente rotulado.

Llevar el recipiente rotulado a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): Ø (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del principio activo

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 519 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante

Igualmente, en las aplicaciones se recomienda el uso de ropa protectora.

Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales

Toxicidad para peces:	Tóxico
Toxicidad para fauna silvestre:	Tóxico

Es inocuo para el ganado.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.