DDVP + PERMETRINA

Nomenclatura Química:
DDVP: 0,0-dimetil-2,2-diclorovinil fosfato ó 2,2-diclorovinil dimetilfosfato.
permetrina: 2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-1-ciclopropilcarboxilato de (+ -) cis-trans 3-fenoxibencilo ó 3-fenoxibencil-cis-trans-3-(2,2,-diclorovinil) 2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato.
Clasificación Química: organofosforado + piretroide.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Bolsas vacías	Arañuela de la harina (*Acarus siro)* Carcoma achatada (*Cryptolestes ferrugineus)* Carcoma del tabaco (*Lasioderma serricorne)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*	1 l/hl		Previo al embolsado. Extender en el suelo las bosas vacías una a continuación de la otra y pulverizar con la emulsión del producto de tal manera de humedecerlas sin empaparlas. Armar los líos teniendo la precaución que la cara no tratada se contacte con la cara tratada de la siguiente bolsa.
Depósitos Instalaciones		0,6 l/100 cm3		Tratamientos interiores: previo a su utilización. En tratamientos de exteriores aplicar en forma preventiva cada 10 a 15 días a razón de 2 litros en 100 litros de agua.
Granos almacenados		10 - 20 cm3/tm	20	Tratamiento directo sobre el grano en momento de entrada al almacenaje. Preparar una emulsión del producto al 2% en agua para tal fin.
Silos		0,6 l/100 cm3		Previo al almacenaje.
Tabaco almacenado	Carcoma del tabaco (*Lasioderma serricorne)*	0,5 l/hl		Aplicar 1,5 litros de emulsión cada 100 m3 de ambiente. Dejar transcurrir como mínimo 5 días antes de abrir.

Información General:

Producto para el control de plagas que atacan granos almacenados por tratamiento directo sobre éstos y para aplicación en instalaciones y vehículos durante un corto almacenaje (30 días).

El tratamiento directo sobre los granos no afecta el poder germinativo y pasados los lapsos consignados en las restricciones de uso puede ser liberado para el consumo sin ningún peligro.

En caso de tratamientos de depósitos, celdas o bodegas vacías aplicar el producto luego de la limpieza de los mismos y dejar transcurrir 5 horas antes de abrir el local.

Derrames:
Inactivar con soda cáustica o cal. Adsorber con aserrín, tierra o arena e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar durante su aplicación careta con filtro para gases de fósforo, antiparras, guantes de goma y ropa protectora. Después de cada tratamiento, lavarse con agua y jabón todas las partes expuestas al contacto del producto. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores sin previo lavado.

Información Toxicológica:

Ver información toxicológica de cada principio activo por separado.

Dada la composición del producto la toxicidad para animales de sangre caliente va a estar dada por el DDVP.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.