Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

DELTAMETRINA + BUTOXIDO DE PIPERONILO

Marcas comerciales: K-OBIOL.

Nomenclatura Química:
Deltametrina: Isomero D-cis de alfa ciano 3-fenoxibencil-2,2-dimetil (2,2dibromovinil)ciclopropano carboxilato.
Sinergizante: butoxido de piperonilo: 5 [(2-(2-butoxitoxi etoxymetil)] 6-propyl-1,3 benzodiozole.
Clasificación Química: piretroide + benzodioxol.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Camiones Instalaciones	Carcoma achatada (*Cryptolestes ferrugineus)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Carcoma grande (*Tenebroides mauritanicus)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais)* Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella)* Polilla de la harina (*Ephestia kuehniella)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*	50 - 80 cm3		En instalaciones y transportes vacíos : Diluir 50 - 80 cm3 de K-Obiol en 5 litros de agua, cada 100 m2 de superficie. Aplicación en granos y alimentos embolsados; Diluir 50 - 80 cm3 de K-Obiol en 5 litros de agua para tratar 100 m2 de superficie. Aplicación con máquina termonebulizadora; Mezclar 300 cm3 de K-Obiol en 10 litros de gas-oil. Aplicar 1 (un) litro de ésta dilución cada 1000 m3.
Granos almacenados		12 - 20 cm3/t		Aplicación directa sobre granos y alimentos : 12 - 20 cm3 de formulado en 500 - 800 cm3 de agua por tonelada de grano a tratar. Residualidad de 6 a 12 meses.

Información General:

Otros nombres de la deltametrina: decametrina, RU22974, OMS1998.
Actúa por contacto e ingestión, no deja olores ni gustos particulares;
No es volátil por lo cual los granos tratados pueden ser transilados sin perder su efectividad.
No afecta el poder germinativo de las semillas tratadas.
No presenta restricciones de uso.
Período de carencia: los granos y subproductos tratados pueden ser consumidos de inmediato.

Este producto está recomendado para:
A) Aplicación en granos y alimentos embolsados.
B) Aplicación en instalaciones y transportes.
C) Aplicación directa sobre granos y alimentos.

Efectuar las pulverizaciones con máquinas manuales o a motor en interiores y exteriores. Repetir los tratamientos cada 4 - 6 meses. Si se emplea una máquina termonebulizadora, mezclar 200 cm3 de K-obiol en 10 litros de gasoil. Aplicar un litro de esta dilución cada 1000 m3.

Derrames:
Contener y recoger con material absorbente (aserrín) en envases cerrados para su disposición final.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + NC (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 Oral aguda: deltametrina: 128 - 138 mg/kg de peso corpóreo.
butoxido de piperonilo: 7500 mg/kg de peso corpóreo.
DL 50 Dermal aguda: deltametrina: > de 2000.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Del producto formulado:
DL 50 Oral aguda: 450 mg/kg (rata).
DL 50 Dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata macho).
Riesgos ambientales: moderadamente tóxico para abejas. Ligeramente tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
K-OBIOL	BAYER	30997	EC	2,5% + 20%	III