DIFLUBENZURON

Marcas comerciales: DIMILIN 25 WP.

Nomenclatura Química:
diflubenzuron: 1-(4-clorofenil)-3-(2,6 difluorobenzoil) urea.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzoilurea.
Acción: ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	200 g/ha	45	Aplicar de inmediato en cuanto se noten huevos en el envés de las hojas, o con la aparición de las primeras larvas. Repetir el tratamiento cuando sea necesario. NO aplicar después de que los capullos comienzan a abrirse.
Maíz	Gusano cogollero u Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	150 a 200 g/ha	30	Aplicar cuando aparecen las primeras lesiones en las hojas, estados larvales L1 a L3. No aplicar después de la formación del tapón o con estados larvales finales. Aplicar preferentemente de noche con alto volumen y tensioactivos no iónicos o siliconados.
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	100 a 120 g/ha		Aplicar luego de la eclosión de huevos, en estadios larvales iniciales (L1- L2).

Nota: en el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a esos valores de tolerancia.

Información General:

Modo y mecanismo de acción: la acción ovicida se manifiesta al inhibir el desarrollo de la joven larva en el huevo depositado en la planta, después del tratamiento en hojas y frutos. Se produce una inhibición de la síntesis de quitina bloqueando la muda. Es estable en el follaje, su degradación en el suelo varía con el contenido de materia orgánica.

Equipo de aplicación: puede aplicarse con máquinas pulverizadoras de alto y bajo volumen con agitadores, como también mochilas. Además, puede realizarse con avión o helicóptero provistos de equipos pulverizadores.
Para preparar el caldo de pulverización se premezcla la cantidad necesaria de producto con agua hasta obtener una consistencia cremosa. Luego se vierte la premezcla en el tanque de la pulverizadora parcialmente lleno de agua y con el agitador en marcha se completa con la cantidad necesaria de agua.
Las pulverizaciones deben realizarse preferentemente antes o durante la oviposición. Se debe asegurar una cobertura mínima de 20 - 30 gotas / cm2. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h.
Soja y algodón: para la aplicación, pueden utilizarse máquinas pulverizadoras de alto y bajo volumen provistas de agitador y mochilas, siempre que aseguren una distribución uniforme. También puede aplicarse por avión utilizando entre 25 y 40 litros de agua por hectárea.
Maíz: aplicar solo con equipos terrestres utilizando volúmenes entre 80 a 100 litros de agua por hectárea.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, de preferencia con los formulados como polvo mojables y también con los fertilizantes foliares.
No es compatible con los productos alcalinos (caldo bordelés y polisulfuro de calcio).

No afecta a acarófagos e insectos benéficos, razón por la cual es apropiado para realizar control integrado.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: entre aplicación y cosecha deberán transcurrir para algodón: 45 días. Maíz y soja: 30 días.
Tiempo de reingreso: Se recomienda ingresar al área tratada 48 horas después de realizada la aplicación.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames de productos líquidos se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. Los derrames de productos sólidos sin diluir, se deben barrer y juntar el producto. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 25%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 40000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 20000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 3,522 mg/l
Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales producto al 25%:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DIMILIN 25 WP	UPL ARGENTINA S.A.	33028	WP	25%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.