DINICONAZOLE M + TIRAM

Nomenclatura Química:
diniconazole M: (E)-(RS)-1-(2,4 diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4 triazol-1-il)-1-penten-3-ol
tiram: bisulfuro de tetrametil tiocarbamilo o bisulfuro de tetrametiltiuram o bis (dimetiltiocarbamoil) disulfuro
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + dimetilditiocarbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas (fungicida).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Carbón desnudo de la cebada (*Ustilago nuda hordei)*	150 cm3/100 kg de semilla.		El tratamiento se puede realizar desde 6 meses antes de la siembra, hasta el mismo día que se va a sembrar.
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón cubierto del trigo (*Tilletia foetida)* Carbón cubierto del trigo (*Tilletia laevis)* Carbón desnudo del trigo (*Ustilago nuda tritici)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*			

Información General:

Modo de acción
El diniconazole M es un inhibidor del proceso de biosíntesis del ergosterol, en consecuencia modifica la estructura y la función de la membrana celular impidiendo el desarrollo y multiplicación del hongo. En el momento de la germinación del trigo que se produce con baja temperatura del suelo (5 a 10°C) y adecuada humedad, ocurre la infestación del cultivo con el carbón desnudo. El diniconazole M es absorbido en el momento de la germinación, por su acción sistémica se transporta dentro de la plántula de trigo, ejerciendo su acción tóxica sobre los hongos cuando estos inician su ciclo biológico.
El tiram es un ditiocarbamato que probablemente sea metabolizado a radicales isotiocianatos (N=C=S-), que inactivan los grupos sulfhidrilos en los aminoácidos y enzimas celulares.

Modo de aplicación
Diluir la dosis de 150 cm3 en 1,5 a 2 litros de agua por cada 100 kg de semilla y hacer la aplicación en tambores rotativos con eje excéntrico agregando la dosis en forma de pulverización. Cuando se van a tratar grandes cantidades de semillas, emplear curadoras comerciales específicas que estén dotadas de sistema de agitación permanente.

Restricciones de uso
La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley 18073 que prohíbe terminantemente la mezcla de semilla con granos destinados al consumo humano o animal. Diniconazole M + tiram se halla exento de período de carencia para su uso en el tratamiento de semillas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes de nitrilo y botas de goma. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, protección respiratoria, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Principio activo diniconazole M:
Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50: > 639 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50: 474 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg

Principio activo tiram:
Toxicidad oral aguda: DL50: 780 mg/kg

Toxicidad dermal aguda:	DL50: 2000 mg/kg

Producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata macho):	DL50: > 908 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra):	DL50: 873 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata macho):	DL50: > 1076 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata hembra):	DL50: > 1092 mg/kg

Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilizante dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Evite contaminar estanques y fuentes de agua.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.