DITIANON

Marcas comerciales: DELAN 75.

Nomenclatura Química:
ditianon: 5,10-dihidro-5,10-dioxonafto[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3 dicarbonitrilo
Clasificación Química: quinona.
Acción: de contacto y penetración.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	Sarna del naranjo dulce (*Sphaceloma fawcettii var.viscosa)*	90 g/hl	14	1ra. aplicación cuando aparezcan los botones florales. 2da aplicación: cuando hayan caído las 3/4 partes de los pétalos. En caso de fuerte infestación se recomienda efectuar una 3ra pulverización luego de 10 - 15 días.
Duraznero	Sarna de los frutales de carozo (*Fusicladium carpophilum)*		21	1ra. aplicación: inmediatamente después de formados los frutos y la 2da 15 días después. En variedades de maduración tardía y con fuerte infestación, hacer una 3ra aplicación con un intervalo de 10 a 15 días en variedades muy susceptibles.
	Torque (*Taphrina deformans)*			1ra. aplicación cuando las yemas comienzan a hincharse. 2da. a la caída de los pétalos. 3ra. cuando los frutos alcanzaron aproximadamente 1 cm de diámetro. En caso de fuerte infestación se recomienda efectuar una 4ta pulverización luego de 10 a 15 días.
Manzano	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	70 g/hl		En pre floración: 1ra. aplicación cuando se hinchan las yemas florales. 2da. al aparecer los pétalos. 3ra cuando caen los pétalos. 4ta al formarse los frutos. Las restantes cada 10 días.
Peral	Sarna del peral (*Venturia pirina)*	45 g/hl		En pre-floración: 1ra aplicación cuando se hinchan las yemas florales. 2da al aparecer los pétalos. 3ra cuando caen los pétalos. 4ta al formarse los frutos. Las restantes cada 10 días.
Vid	Antracnosis de la vid (*Sphaceloma ampelinum)*	70 g/hl		Aplicar desde que los sarmientos tengan unos 10 cm de longitud y si las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad.

Información General:

Fungicida que actúa contra diferentes hongos parásitos de los árboles frutales y de la vid inhibiendo la germinación de las esporas. Tiene una cierta acción de frenar al ataque de sarnas. Muestra acción erradicante si es aplicado dentro de las 48 horas de producida la infección, suprimiendo, además, a partir de su aplicación, la posibilidad de nuevas infecciones.

Equipos de aplicación
Cualquier máquina pulverizadora de alto y bajo volumen.
Efectuar un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo.

Compatibilidad
Evitar la mezcla con azufre mojable si el tiempo es seco, caluroso y soleado. No es compatible con aceites de invierno y verano, excepto en frutales de carozo durante la dormancia o en las tempranas hinchazón de yemas. Tampoco debe mezclarse con productos de reacción alcalina (polisulfuro de calcio y caldo bordelés). No efectuar pulverizaciones con aceites de verano antes o después de aplicar ditianon, pues puede mancharse la fruta.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): M9 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación usar guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de manga larga). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de la aplicación.

Información Toxicológica:

Del formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 1460 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: 3000 mg/m3 aire.
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Levemente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos Ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

No contaminar cursos ni fuentes de agua. No aplicar dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DELAN 75	BASF ARGENTINA	32788	SC	75%	II