DIURON + TIDIAZURON

Marcas comerciales: DROPP ULTRA SC.

Nomenclatura Química:
diurón: 3-(3,4 diclorofenil)-1,1-dimetilurea.
tidiazurón: N-fenil-N-1,2,3 tiodiazol-5-il urea.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: urea + fenilurea.
Acción: sistémica.

Uso: defoliante.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	0,50 l/ha	7	Cuando el 65% de las cápsulas están abiertas, y el resto de las cápsulas cosechables en madurez fisiológica.

Información General:

Es un defoliante que absorbido por la hoja y traslocado al pecíolo donde induce la formación de células de absición con la posterior caída de las hojas, dependiendo de la temperatura, humedad relativa y demás factores climáticos. La desfoliación se produce entre los 7 y 21 días de iniciado el tratamiento. Además, reduce por un cierto tiempo el rebrote posterior. Permite la cosecha mecánica y manual, facilitando la recolección de los capullos, reduce el número de pases y el tiempo total de cosecha.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas según legislación local vigente. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC) + no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral para ratas: > 5000 mg/kg.
DL50 dermal para ratas: > 4000 mg/kg.
CL 50 inhalación aguda: 1,85 mg/l.

Irritante dermal.
Irritante ocular.
No sensibilizante dermal.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. No se esperan daños al ambiente acuático si el producto es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas en esta etiqueta. No obstante, se recomienda dejar una franja de seguridad de 1 metro. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado o los accesos al mismo. Ligeramente tóxico para abejas. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladárselas, tapar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda. Asperjar durante la mañana temprano o al atardecer fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DROPP ULTRA SC	BAYER	35595	SC	12% + 6%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.