DODECENILACETATO

Marcas comerciales: RAK M - RAK-20.

Nomenclatura Química:
dodecenilacetato: Z8/E8 - dodecenilacetato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: dienol.
Acción: confusión sexual.

Uso: feromona.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Duraznero	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)*	500 - 1000 cápsulas/ha		De acuerdo a la altura del monte, será el número de cápsulas/ha: - Menos de 2,5 metros: 500 cápsulas/ha de dodecenilacetato 20% - 2,5 a 5 metros: 750 cápsulas /ha de dodecenilacetato 20% - Más de 5 metros: 1000 cápsulas/ha de dodecenilacetato 20% Aplicar una semana previa al comienzo del vuelo de la primera generación de Grapholita molesta o comenzar con una o dos aplicaciones de insecticidas para controlar la primera generación, y luego colocar las cápsulas difusoras. - 2,5 a 6 m: 500 cápsulas/ha de dodecenilacetato 7,2%.

Información General:

Es una feromona que se emplea para producir confusión sexual en técnicas de control del gusano del brote del duraznero. Se presentan en forma de "dispensers" (cápsulas difusoras) para ser colocados en los árboles frutales. La cápsula contiene en su interior feromona femenina que la difunde al ambiente a través de sus paredes. La difusión producida por una distribución homogénea de las cápsulas en el monte frutal genera una nube de feromona que permanentemente satura los órganos receptores del macho impidiendo la cópula, la posterior descendencia y daños al cultivo.

El monte a tratar debe presentar baja presión de la plaga y plantas de forma, estructura y tamaño homogéneo.

El monte debe estar alejado de otros montes frutales abandonados, galpones de empaque, luces de mercurio o aislado de las posibles fuentes de contaminación. Detectar la plaga y su evolución con trampas cebadas con feromona y revisar el monte periódicamente observando brotes y frutos. Si los daños por Grapholita molesta superan el 6% en brotes o 1% en frutos, se recomienda la aplicación de insecticidas.

Restricciones de uso: exento.

Derrames:
Recoger en forma mecánica o manual.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar la inhalación, el contacto con la piel, la ingestión y la contaminación de los alimentos.

Protección de las manos, guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos. Protección de los ojos, gafas protectoras con protección lateral. Utilizar protección respiratoria adecuada. Protección de la piel y cuerpo, seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos.

Medidas específicas de higiene: no comer, beber o fumar durante el manipuleo. Cambiarse la ropa contaminada. Guardar por separado la ropa de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Por la naturaleza y presentación del producto difícilmente puede ocurrir una intoxicación, pero ante cualquier contacto con el producto buscar ayuda médica.

Evitar la inhalación, retirar al aire fresco, mantener en reposo y pedir asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos con los párpados abiertos.
En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón
En caso de ingestión, enjuagar la boca y beber abundante agua.
Evitar el contacto con los alimentos.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico en peces y aves. Virtualmente no tóxico para abejas.
DL 50 oral aguda para ratas: > 5000 mg/kg.
No irritante de ojos ni piel.

Antídoto: aplicar tratamiento sintomático. No se conocen síntomas de intoxicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RAK M	BASF ARGENTINA	37032	VP	7,2%	IV
RAK-20	BASF ARGENTINA	32903	VP	20%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.