ESFENVALERATO + FENITROTION

Nomenclatura Química:
esfenvalerato: (S)-alfaciano-3-fenoxibencil (S)-2-(4 clorofenil)-3-metilbutirato
fenitrotión:O,O-dimetil, O-(3 metil-4 nitrofenil) fósforotioato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide + organofosforado.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Campos naturales	Tucura (*Rhammatocerus spp.)* Tucura (*Staurorhectus spp.)* Tucuras (*Scyllinops spp.)* Tucuras (*Dichroplus spp.)*	350 a 400 cm3/ha	21	Cuando se encuentre al estado de saltona, en números de 10 saltonas grandes o 20 saltonas chicas por m2. Efectuar las aplicaciones en horas tempranas de la mañana o a últimas horas de la tarde.
Pasturas	Pulgón azul (*Acyrtosiphon kondoi)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	250 a 300 cm3/ha		Aplicar el producto cuando se detecten las primeras colonias o focos.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	450 a 550 cm3/ha		Soja de 1ra: con 30% de brotes atacados. Soja de 2da: con 10 - 20% de brotes atacados. A partir de floración al notar los primeros daños en flores y vainas.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	350 a 400 cm3/ha		Aplicar según umbrales de acción establecido por el INTA. Para el caso de Dichelops los umbrales son estimados y se recomienda utilizar la mayor dosis. Los mayores daños en soja se producen a partir de R3.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*			Aplicar el producto de acuerdo a los umbrales de acción establecidos para la plaga. Utilizar la dosis alta cuando haya más de 15 orugas por metro lineal o cuando el cultivo tenga mucho desarrollo foliar.
	Tucura (*Rhammatocerus spp.)* Tucura (*Staurorhectus spp.)* Tucuras (*Scyllinops spp.)* Tucuras (*Dichroplus spp.)*			Cuando se encuentre al estado de saltona, en números de 10 saltonas grandes o 20 saltonas chicas por m2. Efectuar las aplicaciones en horas tempranas de la mañana o a últimas horas de la tarde.

Información General:

Este producto posee las siguientes propiedades: tiene acción tanto de contacto como de ingestión; posee efecto de repelencia; y es estable a la luz y al calor. Es una combinación del insecticida piretroide (esfenvalerato) con un insecticida fosforado (fenitrotion) que actúa por contacto o ingestión, presentando efecto residual y de repelencia.

En el caso que la producción tenga destino de exportación, se deben chequear previamente los "Límites Máximos de Residuos" vigentes en el país de destino.

En cultivo de soja controla chinches, barrenador de los brotes, y oruga de las leguminosas; actúa por contacto e ingestión. Por su acción de repelencia, las chinches en el estado de ninfas abandonan su estado gregario y el barrenador sale del brote, obligándolo a ponerse en contacto directo con el follaje tratado.

Métodos de aplicación: en tratamientos terrestres, emplear un volumen de 70-100 l/ha y en aplicaciones aéreas no utilizar volúmenes menores de 10 l/ha de agua.
En pasturas y soja: aplicar con equipos terrestres o aéreos respetando los siguientes parámetros.
Cobertura: 30 - 40 gotas/cm2.
Tamaño de gota: 200-400 micrones.
Uniformidad: 10 - 20% coeficiente de variación.
Nunca utilizar gasoil como vehículo de la aplicación.

Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de agua. Agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) y completar el faltante del tanque con agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3A (IRAC) + 1B (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda 640 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda mayor 2000 mg/kg (rata)
DL 50 inhalatoria: 0,00088 mg/l Categoría I (Muy tóxico)

Irritación dermal: no irritante
Irritación ocular: moderado irritante
Producto no sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Producto altamente tóxico para abejas. No asperjar sobre colmenas en actividad. Dar aviso a los apicultores vecinos para el cierre de las colmenas en el momento de la aplicación. Retirar las colmenas cercanas, a 4 km del área, por un tiempo mínimo de 30 días; de no ser posible tapar la piquera con arpillera húmeda o espuma. Asperjar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas.
Moderadamente tóxico para aves
Ligeramente tóxico para peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.