ETEFON

Nomenclatura Química:
etefon: ácido 2-cloroetil fosfónico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido fosfónico.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	1,0 - 3,0 l/ha		Aplicar cuando se tiene el 30 - 50% de los frutos abiertos, más defoliante a dosis de marbete.
Café	200 cm3/hl		Aplicar después de la primera recolección.
Caña de azúcar	1,0 - 3,0 l/ha		Aplicar en macollaje y pre cosecha. En aplicación aérea: 50 l/ha.
Cerezas	100 - 125 cm3/hl	15	Aplicar 7 - 14 días antes de la cosecha.
Cítricos o citrus	200 cm3/hl		En post cosecha por inmersión.
Duraznero	8,0 - 12,0 cm3/hl		Aplicar a frutos con un diámetro de 10 a 17 mm.
Frutales de pepita	70 a 100 cm3/hl	15	Manzano y peral: 15 días antes de la maduración.
Olivo	200 - 400 cm3/hl		Aplicar 2 - 4 semanas antes de la cosecha.
Pimiento Tomate	2,0 - 4,0 l/ha	20	Aplicar 1000 l/ha de agua cuando el 5 - 15% de los frutos están maduros.
Tabaco	2,0 - 6,0 l/ha		Aplicar 500 - 1000 l/ha de agua entre el primero y segundo corte.

Información General:

Este compuesto libera etileno dentro de los tejidos vegetales poco después de la aplicación. El etileno es reconocido como la hormona natural que induce los procesos de maduración en las plantas. Etefon es totalmente soluble en agua, por lo tanto pueden realizarse mezclas directas de tanque.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del principio activo
DL 50 oral aguda (rata): 4299 mg/kg
DL 50 dermal aguda (rata): 5730 mg/kg

Tratamiento médico

Antídoto: aplicar tratamiento sintomático.
Para mayor información, ver capítulo "Emergencias Médicas por Productos Fitosanitarios".

Riesgos ambientales
Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves y animales silvestres. Ligeramente tóxico para peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto. Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.