FENBUCONAZOLE

Nomenclatura Química:
fencubonazole: alfa-[3-(4-clorofenil)etil]-alfa-fenil-1H-1,2,4-triazol-1- propano-nitrilo
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica.

Uso: curasemillas fungicida (3%).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia foetida)* Carbón volador (*Ustilago tritici)*	300 cm3/100kg de semilla.	NC	El tratamiento de las semillas puede efectuarse el mismo día de la siembra o hasta 30 días previos a la misma. Completar con agua hasta llegar a 1 litro de caldo cada 100 kilos de semilla.
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	600 cm3/100kg de semilla.		
	Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*	500 cm3/100kg de semilla.		

Información General:

En un fungicida de amplio espectro de acción, que actúa en forma preventiva y curativa contra enfermedades que se trasmiten por la semilla, protegiendo al grano y a la plántula en los primeros estadios. No afecta el poder germinativo de la semilla ya que es totalmente selectivo. La acción del fungicida se manifiesta como una mejor emergencia y sanidad de la plántula y desarrollo inicial del cultivo.

Tiempo de carencia como curasemillas: no corresponde.

Instrucciones para el uso:
Preparación;
a) Colocar la semilla a tratar en un tambor de eje excéntrico o un sistema similar.
b) Mezclar la cantidad de producto necesaria para la cantidad de semilla a tratar con agua hasta completar 1 litro cada 100 kilos de semilla y echarlo sobre las semillas.
c) Girar el tambor para humedecer las semillas con la mezcla preparada en el ítem anterior.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Para mezclar el producto con las semillas, se utiliza un tambor de eje excéntrico o similar.
Para tratar 100 kg de semilla, se diluyen 300 cm3 de producto en 700 cm3 de agua.

Restricciones de uso: la ley Nro. 18.073 " Prohíbe terminantemente mezclar semilla tratada con este terápico para tratamiento de semillas con granos destinados a consumo humano o animal".

Compatibilidad
Debe evitarse la mezcla con sustancias fuertemente ácidas.

Fitotoxicidad: totalmente selectivo para el cultivo en el que está recomendado su uso.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su disposición final según legislación local vigente. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado. Botas de goma. Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. Delantal. Antiparras y/o protector facial. Protección respiratoria adecuada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 3%

Toxicidad oral aguda (rata macho/hembra):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata macho/hembra):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,1 mg/litro

Irritación dermal:	Prácticamente no irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante

Primeros auxilios: en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico, o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto.
Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el material. Si hubiera contacto con la piel quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos y enjuagar. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Si aparece irritación consultar al médico.
Si es con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos y consultar a un médico. En caso de ingestión, no inducir al vómito a personas inconscientes. Consultar al médico. En caso de inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.
Advertencia para el médico: realizar tratamiento sintomático. Grupo químico: triazoles. No existe antídoto específico.

Síntomas de intoxicación aguda: la respuesta humana para una dosis oral no letal no es conocida, pero pueden esperarse náuseas y vómitos. El producto es no sensibilizante dermal, por lo que no se esperan reacciones alérgicas.

Formulado curasemillas: toxicidad inhalatoria. Clase III (Cuidado). Prácticamente no irritante dermal. No sensibilizante dermal. No irritante ocular.

Advertencias toxicológicas especiales: no se esperan efectos adversos debido al uso de este producto.

Compatibilidad toxicológica: no existe información que indique potenciación, sinergismo o aditividad en caso de ser aplicado con otros productos.

Riesgos ambientales: ligeramente tóxico para aves y peces. NO aplicar sobre cursos o fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas. El producto no presenta riesgos para el ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.