Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

# FENBUTATIN OXIDO

**Marcas comerciales**: TORQUE 50.



**Nomenclatura Química:**
bis [tris(2-metil-2-fenilpropil)estaño] óxido.
**Clasificación Química:** organoestañado.
**Acción:** de contacto.

**Uso:** acaricida.

| Cultivo | Plaga | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Manzano | Arañuela roja común (*Tentranychus telarius)* | 65 cm3/hl | 30 | Iniciar las pulverizaciones con una infestación promedio de 3 ácaros por hoja. |
| | Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)* | 55 cm3/hl | | |

**Información General:**

Fenbutatín óxido actúa por contacto sobre adultos y larvas de los ácaros fitófagos con acción residual. Las aplicaciones deben realizarse en los períodos de mayor eclosión de huevos. La fecha precisa de pulverización se debe determinar con un bien establecido criterio, teniendo en cuenta el número de arañuelas por hoja y el estado del cultivo.
Equipos: pueden usarse las máquinas pulverizadoras de alto volumen provistas de mangueras o con sistema turbosoplante. Para asegurar una buena cobertura del follaje, los volúmenes a utilizar en montes frutales comerciales, según estado y edad de la planta, son entre 1500 - 2500 l/ha.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados en frutales.

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 12 (IRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

**Información Toxicológica:**

Riesgos ambientales: Producto extremadamente tóxico para peces y prácticamente no tóxico para aves. Producto virtualmente no tóxico para abejas. No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos

Primeros auxilios: En caso de ingestión: no inducir vómitos. Solicitar asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste solicitar asistencia médica. En caso de contacto con los ojos: lavar con suficiente agua por lo menos por 15 minutos, manteniendo los ojos abiertos. Solicitar asistencia médica. En caso de inhalación: Llevar a la persona donde circule aire fresco.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| TORQUE 50 | BASF ARGENTINA | 32838 | CS | 50% | D |