FENPROPATRINA

Nomenclatura Química:
fenpropatrina: (RS)-alfaciano-3-fenoxibencil-2,2,3,3-tetrametil ciclopropano carboxilato.
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos (limòn, mandarina, naranja)	Psílidos de los citrus (*Diaphorina citri)*	100 cm3/hl	14	Aplicar el producto cuando se detecten la presencia de los primeros individuos adultos en el cultivo.
Tomate	Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum)*	70 cm3/hl	7	

Información General:

Modo de acción: fenpropatrina es un insecticida y acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre varios órdenes de insectos. Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico de las plagas interrumpiendo la transmisión de estímulos.
Posee un gran poder de volteo y repelencia de ácaros e insectos. Es fotoestable, termoestable y resistente al lavado por lluvias, lo que le confiere una persistencia de acción de 14 - 21 días.

Equipo de aplicación: se deben emplear equipos de alto volumen, tratando de asegurar una óptima cobertura, realizando la pulverización hasta llegar a punto de escurrimiento o punto de goteo.

Instrucciones para el uso:
Preparación: llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 30%:
DL 50 oral aguda: 143 mg/kg (rata macho); 123 (rata hembra).
D DL 50 dermal aguda: 5000 mg/kg (rata macho y rata hembra).
CL 50 inhalatoria aguda: > 3,66 mg/l (rata).

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilizante dermal: no sensibilizante

Riesgos ambientales:
Producto virtualmente no tóxico para abejas.
Ligeramente toxico. Informar sobre aplicaciones a los avicultores y zonas de reserva de fauna.
Extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. No aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 5 metros.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.