FLUAZINAM

Marcas comerciales: ALTIMA - FROWNCIDE - FROWNCIDE 50% SC - PROFETA - TIZCA.

Nomenclatura Química:
fluazinam: 3-cloro-N-(3-cloro -5-trifluorometil-2-piridil)-2, 2, 2-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidina.
Clasificación Química: fenil piridinamina.
Acción: de contacto.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum)*	1,0 l/ha	30	Dos aplicaciones: la primera al inicio de clavado o floración y la segunda aplicación 21 días después en período de llenado de fruto.
Papa	Punta seca de la papa (*Fusarium solani f.sp eumartii)* Sarna negra (*Rhizoctonia solani)*	1,25 - 1,5 l/ha		Aplicación en el fondo del surco de siembra, al momento de efectuar la plantación.
	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	0,4 - 0,6 l/ha	10	Aplicar 20 a 30 días después de la emergencia del cultivo. Repetir cada 7 días.
Poroto	Esclerotinia del poroto (*Sclerotinia sclerotiorum)*	0,75 - 1,0 l/ha	14	Aplicar al inicio y fin de floración.
Tomate	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	0,4 - 0,6 l/ha	3	Aplicar 20 a 30 días después de la emergencia del cultivo. Repetir cada 7 días.
Vid	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	0,8 l/ha	21	Aplicaciones: 1a. en floración. 2a. en cierre de racimo. 3a. en envero. 4a. en madurez.

Nota: en el caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fluazinam es nuevo y único en su grupo químico, las fenil piridinaminas. Es un fungicida preventivo, de contacto y con un modo de acción multisitio. Actúa interrumpiendo la producción de energía en varios sitios metabólicos dentro de la célula del hongo. Cuando es aplicado sobre la planta, queda primariamente en la superficie de la planta. Exhibe un excelente control de importantes enfermedades a bajas dosis. Tiene una excelente actividad protectora basada en el efecto residual y resistencia al lavado por lluvias. Inhibe los procesos de infección, tales como germinación de esporas, formación de apresorios, penetración y crecimiento de hifas y la esporulación de los patógenos de las plantas. Su acción fungicida radica en el mecanismo de desacople de la fosforilación oxidativa de la mitocondria.

Instrucciones de uso: verter agua en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Poner el agitador en marcha y agregar la cantidad requerida de producto. Completar la carga de agua en el tanque. Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante toda la pulverización.

Técnica de aplicación: puede ser aplicado con equipos pulverizadores de alto y bajo volumen. En el caso del cultivo de papa, es conveniente que el mismo arroje un caudal mayor a 200 l/ha y que esté provisto con agitador de tanque.
La pulverización debe garantizar una distribución uniforme del producto sobre toda la superficie foliar del cultivo. No debe aplicarse este producto en forma aérea debido al riesgo acuático.
Para maní: equipo terrestre, pastillas de cono hueco, presión 60-70 lb/pulg2, volumen 150-200 l/ha.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas excepto con aquellos productos que poseen reacción alcalina, tales como caldo bordelés o polisulfuro de calcio. Fluazinam no debe aplicarse en mezclas o inmediatamente luego de que haya aplicado abamectina, debido a la posible ocurrencia de fitotoxicidad. Testear cada mezcla antes de aplicar.

Para la disposición final de los envases vacíos, proceder de la siguiente manera:
1º Descontaminarlos mediante triple lavado o lavado a presión.
2º Inutilizarlos perforándoles el fondo.
3º Acopiarlos en lugar seguro.
4º Devolverlos al ¨Programa de Recolección y Disposición Final de los envases vacíos de Agroquímicos¨, de acuerdo a la metodología adoptada en su zona de producción.
Al respecto consulte con su distribuidor.

Recomendaciones: aplicar fluazinam a las dosis recomendadas.
NO aplicar con vientos fuertes ni en las horas de más calor.
NO aplicar este producto en áreas sujetas a inundaciones.
NO realizar aplicaciones en áreas situadas a menos de 10 metros de cursos o de fuentes de agua.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente, retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener o adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 29 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas)

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 1,03 mg/l
Irritación dermal:	Irritante (efecto irreversible)
Irritación ocular:	Irritante moderado (reversible)
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

IDA (hombre): 0,015 mg/kg/día

Síntomas de intoxicación: fluazinam es un producto que puede causar sensibilización cutánea y producir irritación ocular en ojos sin enjuagar.

Primeros auxilios: en cualquier caso conseguir ayuda médica.
Contacto ocular: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
Contacto con la piel: quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. Lavar las ropas antes de reutilizarlas.
Inhalación: retirar la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxigeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.
Ingestión: si la persona está lúcida, inducir al vómito. NO administrar nada por boca NI inducir el vómito si la persona está inconsciente. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

NO aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie, dejando una zona sin tratar de 10 metros.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de la pulverización y asperjar el agua sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ALTIMA	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	33643	SC	50%	IV
FROWNCIDE	ISK ARGENTINA BRANCH	33617	SC	50%	IV
FROWNCIDE 50% SC	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	38568	SC	50%	IV
PROFETA	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	39924	SC	50%	IV
TIZCA	FMC	37696	SC	50%	III