FOSETIL ALUMINIO

Marcas comerciales: ALIETTE - AZIMUT.

Nomenclatura Química:
fosetil aluminio: etil fosfito de aluminio o tri-0-etil fosfonato de aluminio.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fosfonato de aluminio.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cerezo Manzano Peral	Podredumbre del pie del manzano (*Phytophthora cactorum)*	250 g/hl	15	Tratamiento de brotación. Repetir a los 60 días y realizar una tercera aplicación a los 120 días.
Cítricos o citrus	Gomosis (*Phytophthora citrophthora)* Gomosis (*Phytophthora parasitica)*	250 g/hl (10 a 20 litros de agua por árbol adulto)	45	Una aplicación en el comiendo de cada brotación. Repetir a los 60 días y una tercera aplicación a los 120 días de la primera.
		Pintado de cancros 500 g/1 l de agua		Aplicar periódicamente hasta la cicatrización de los cancros.
Florales Ornamentales	Peronospora (*Plasmopara spp.)* Podredumbres (*Botrytis spp.)*	1,5 - 2,0 kg/ha		Desde la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 15 días.
Frutilla	Podredumbre de la papa, Tizón tardío (*Phytophthora parasitica)*	2,0 kg/ha	15	Comenzar con la aparición de síntomas y repetir cada 15 días.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,5 - 2,0 kg/ha (1) 1,5 kg/ha Azimut + 2,0 kg/ha Mancozeb 80% WP (1)	19	1° Aplicación a los 80-100 días de la emergencia del cultivo. 2° Aplicación a los 15-30 días de la 1° aplicación (1)
Pimiento Tomate	Mildiu del pimiento y del tomate (*Phytophthora capsici)*	2,0 kg/ha	15	Comenzar con la aparición de síntomas y repetir cada 15 días.
Tabaco	Mildiu del tabaco (*Peronospora tabacina)*		NC	

(1) Recomendaciones de uso para Azimut

Información General:

El producto tiene actividad sistémica ascendente y descendente, esta particularidad le da una gran movilidad dentro de la planta y le permite dar protección al nuevo follaje y su desarrollo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. En el caso de productos sólidos sin diluir, barrer y juntar el producto. El barrido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 33 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 80% (Alliette):
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 2860 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2020 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 5,02 mg/l

Del producto formulado al 80% (Azimut):
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 0,91 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante (*) / No irritante (**)
Irritación ocular: Moderado irritante (*) / Leve irritante (**)
Sensibilización dermal: No sensibilizante (*) / No Sensibilizante (**)

(*) datos para el producto de Bayer

(**) datos para el producto de Cheminova

Antídoto: no tiene antídoto conocido. En caso de intoxicación se debe aplicar tratamiento sintomático.
Para mayor información ver capítulo de "Emergencias médicas por Productos Fitosanitarios".

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves y ligeramente tóxico para peces. No contaminar fuentes o cursos de agua, aguas de riesgo ni receptáculos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ALIETTE	BAYER	31022	WP	80%	III
AZIMUT	FMC	34233	WP	80%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.