Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

HEXACONAZOLE

Nomenclatura Química:
(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) hexan-2-ol.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica y translaminar.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano Peral	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	40 cm3/hl	15	1) Comenzar con botón rosado. 2) A la caída de las 3/4 partes de los pétalos. 3) A las 3 semanas de la 2da. aplicación. Aplicaciones posteriores según la presión de la enfermedad, cada 2 semanas.
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)* Sarna del peral (*Venturia pirina)*	30 cm3/hl		Aplicar hasta 72 horas después de la infección.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	20 - 30 cm3/hl	7	20 cm3/ha: dosis preventiva. 30 cm3/ha: dosis curativa. La primera aplicación: cuando los brotes tienen de 20 a 30 cm de largo (prefloración). La segunda, en floración. La tercera, 30 días después de la floración. Con variedades muy sensibles y/o sin presión de la enfermedad, realizar tratamientos cada 15 días después de la primera aplicación.

Información General:

Fungicida suspensión concentrada que contiene 50 g de hexaconazole por litro. Es un fungicida sistémico con acción erradicante, preventiva y curativa contra una amplia gama de oídios.
Aplicación: las dosis indicadas se destinan a la aplicación con equipos de aspersión de alto volumen. Si se usan equipos de aspersión de bajo volumen, es necesario aplicar el producto a una concentración mayor, teniendo en cuenta la reducción del volumen a aplicar.
Compatibilidad: a falta de suficiente información, cuando el hexaconazole deba ser mezclado con otros productos, debe hacerse una prueba de compatibilidad, o consultar con la empresa proveedora.

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores cerrados e identificados y enviar para su disposición a sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
CL 50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/l.

Riesgos ambientales: es moderadamente tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.
En caso de ingestión: no provocar el vómito. Dar a beber abundante agua.
NO suministrar leche, aceites ni sustancias grasas. Dar atención médica.
Antídoto: realizar tratamiento sintomático y de sostén.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.