IMAZALIL

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS XEDREL 50.

Nomenclatura Química:
imazalil: 1- 2 [2,4-diclorofenil)-2-(2-propeniloxi) etil] -1H-imidazol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazol.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida (post-cosecha).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	Moho azul de los citrus (*Penicillium italicum)* Moho verde de los citrus (*Penicillium digitatum)* Podredumbre de los frutos (*Diaporthe citri)* Podredumbre peduncular de los citrus (*Diplodia natalensis)*	PC 50%: 400 - 1000 cm3/100 kg de cera. PC 50%: 50 - 200 cm3/hl		Post-cosecha.
Manzano Peral	Moho azul de los frutales de pepita (*Penicillium expansum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	PC 50%: 75 - 100 cm3/hl		

Información General:

Tiene propiedades fungicidas, fungistáticas y antiesporulante; resulta recomendable su aplicación en tratamientos de post-cosecha, exclusivamente.

Diluciones en agua: añadir el volumen de producto a, por lo menos, 10 volúmenes de agua. Agitar enérgicamente y luego completar con agua el volumen deseado; agitar nuevamente. La emulsión será estable durante 8 horas y luego de este plazo, agitar otra vez.
Diluciones en ceras al agua: añadir una parte del producto a 10 partes de agua y agitar hasta obtener una emulsión lechosa que luego es agregada a la cera al agua, agitándose durante por lo menos 15 minutos a 1500 revoluciones por minuto.
Mantener esta agitación moderada durante la aplicación del preparado cera + imazalil.
Diluciones en ceras al solvente: se agrega directamente a la cera (sin pre-dilución en agua) agitando a 1500 rpm durante 15 minutos. Agitar cada 24 horas al preparado cera + imazalil.

Compatibilidad: es compatible con otros fungicidas usados en tratamientos post-cosecha.

Tiempo de carencia: exento de requisito.

Inactivación: humedecer con soda cáustica al 10%.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Máscara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 789 mg/kg (Producto moderadamente peligroso)
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >1,81 mg/l (NOCIVO)
Irritación dermal:	Moderado irritante (CUIDADO)
Irritación ocular:	Severo irritante (PRECAUCIÓN)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Antídoto: no se conoce antídoto específico.
Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS XEDREL 50	ADAMA ARGENTINA SA	31603	EC	50%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.