IPCONAZOLE

Marcas comerciales: RANCONA 45 FS SEMILLERO - RANCONA ME.

Nomenclatura Química:
ipconazole: (1RS, 2SR, 5RS) (1RS, 2SR, 5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Carbón Volador (*Ustilago hordei)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)*	PC 1,5%: 83 -100 cm3/100 kg de semilla.		Tratamiento de semillas previo a la siembra.
Maíz	Hongos de suelo (*Aspergillus flavus)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Podredumbre de la espiga (*Diplodia maydis)*	PC: 45% 5,6 cm3/100 Kg de semilla		
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia tritici)* Carbón volador (*Ustilago tritici)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)*	PC 1,5%: 83 -100 cm3/100 kg de semilla.		

Información General:

Es un fungicida de acción sistémica formulado como suspensión concentrada especialmente para el tratamiento profesional de semillas de maíz.
Pertenece al grupo químico de los triazoles, inhibe la biosíntesis de la membrana celular del hongo. Ejerce acción preventiva (protectora) y curativa.
Es absorbido por las raíces y translocado a través de la plántula para ejercer control de un amplio espectro de enfermedades ocasionadas por hongos presentes en el suelo y semilla.

Compatibilidad:
No aplicar con productos de reacción alcalina.
Antes de realizar mezclas con otros agroquímicos de uso corriente se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala según recomendación de un Ingeniero Agrónomo.

Instrucciones para el uso:
La aplicación debe realizarse con mezcladoras a tambor rotativo o máquinas curasemillas específicas para asegurar una buena cobertura de la semilla
El volumen de dilución a utilizar para el tratamiento de 100 kg de semilla, incluyendo la dosis de producto y colorante, deberá ser:
Maíz: 1000 cm3 (dosis de ipconazole 45% + agua + colorante especifico)
Trigo-Cebada:1500 cm3 (dosis de ipconazole 1,5% + agua).
Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio. Para una mejor distribución y eficacia del producto se recomienda que la semilla se encuentre limpia y clasificada.
El tratamiento de semillas con un alto porcentaje de daño mecánico y/o bajo vigor o calidad puede afectar el proceso de germinación y/o reducir el vigor de la plántula. En caso de dudas, se aconseja realizar antes un test de germinación con una pequeña porción de semillas

Restricciones de uso:
No aplicar con productos de reacción alcalina.
Periodo de carencia: No corresponde, uso posicionado.
Tiempo de reingreso al área tratada: No corresponde, uso posicionado
No debe pastorearse o alimentarse ganado hasta transcurridas siete semanas desde la siembra. Se debe tener especial cuidado con el manejo de la semilla tratada. Uso exclusivo en Semilleros. La semilla deberá ser coloreada al momento de realizarse el tratamiento.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames se deben contener y absorber empleando

tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, protección respiratoria, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Producto formulado (45%)
DL50 oral aguda: 5284 mg/Kg
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg
CL 50 Inhalatoria: > 2.59 mg/l
No sensibilizante dermal
Leve irritante dermal
Leve irritante ocular

Producto formulado (1,5%)
DL50 oral aguda: > 2000 mg/kg
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg
CL 50 Inhalatoria: > 5,5 mg/l
No sensibilizante dermal
Leve irritante dermal
Leve irritante ocular

Primeros auxilios: por salpicaduras en ojos lavar con abundante agua limpia por 15 minutos.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
En caso de ingestión accidental enjuagar la boca y beber abundante agua.
En todos los casos LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

Advertencia para el médico: aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales producto 45%:
Toxicidad en abejas: Ligeramente toxico. Uso posicionado, no se espera exposición.
Toxicidad para peces: Moderadamente toxico. Uso posicionado, no se espera exposición.
Toxicidad para aves: Ligeramente toxico. Uso posicionado, no se espera exposición.

Riesgos ambientales producto 1,5%:
Toxicidad en abejas: No presenta. No se espera exposición.
Toxicidad para peces: ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: No presenta. No se espera exposición.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RANCONA 45 FS SEMILLERO	UPL ARGENTINA S.A.	36372	FS	45%	IV
RANCONA ME	UPL ARGENTINA S.A.	37880	MS	1,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.