IPROVALICARB + PROPINEB

Marcas comerciales: MELODY-DUO.

Nomenclatura Química:
iprovalicarb: {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)-etilcarbonil]-propil}-éster.
propineb: propilen bisditiocarbamato de zinc.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carbonilpropilcarbamato + ditiocarbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1250 g/ha	7	Las aplicaciones deben iniciarse cuando las plantas tengan entre 10 y 15 cm de altura, continuando con las aplicaciones a intervalos de 7 días en aplicaciones alternadas con propineb 70% de acuerdo a la observación de condiciones predisponentes. Se recomiendan 3 a 4 aplicaciones consecutivas a partir del inicio de la tuberización.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	250 g/hl o 2500 g/ha	21	A partir de que los brotes tengan 10 cm de longitud, comenzar las aplicaciones a intervalos de 21 días suspendiendo las mismas durante la floración y continuando con ellas de acuerdo a la presencia de condiciones predisponentes.

Información General:

Iprovalicarb + propineb, es un fungicida sistémico y de contacto a base del nuevo ingrediente activo iprovalicarb y el ya conocido propineb. La conjunción de ambos ingredientes activos en un solo producto otorgan a éste un modo complementario de acción.

Instrucciones de uso:
Preparación de la dilución: completar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, agregar la dosis indicada ya sea ésta de acuerdo al caudal a gastar o a la indicación de la dosis por hectárea para finalmente completar la capacidad total del equipo con agua. En todo momento se deben mantener los agitadores en movimiento.

Equipo de aplicación: equipos convencionales de aspersión.
Método de aplicación: asperjado a la parte aérea de la planta.
Caudal de aplicación: (recomendado) vid: 1000 l/ha; papa: 400 - 500 l/ha.
No es necesario repetir las aplicaciones posteriormente a una lluvia.

Derrames:
En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 40 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda en rata: > 2500 mg/kg.
DL50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/kg.
CL50 inhalatoria.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: prácticamente no tóxico.
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.
Otros: tóxico para microcrustáceos.
NO contamine fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MELODY-DUO	BAYER	33652	WP	5,5% + 61,3%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.