METALDEHIDO

Marcas comerciales: CLARTEX + R TDS MOLUSQUICIDA.

Nomenclatura Química:
meta acetaldehído: 2,4,6,8-tetrametil-l,3,5,7-tetraoxaciclo-octano.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: tetraoxacicloctano.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: molusquicida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón Arveja o alverja Cereales de invierno Cítricos o citrus Colza Florales Forestales Frutales Girasol Hortícolas Invernáculos Jardines Lenteja Maíz Ornamentales Papa Parques y jardines Pasturas Soja Trigo Viveros	Babosas (*Vaginula spp.)* Babosas (*Derocera spp.)* Caracoles (*Helix spp.)*	PC 5%: 5-7 kg/ha		Aplicarlo en forma homogénea sobre la superficie con máquina desparramadora en preemergencia de los cultivos. Aplicarlo sobre los cultivos implantados al momento de observar la presencia de la plaga.

Información General:

Propiedades físicas y químicas del principio activo: es un polvo cristalino, de peso molecular 176.21, color blanco. Su punto de fusión es de 246° C, su punto de sublimación aproximadamente 115° C, su densidad aparente aproximada 0.65 kg/cm3, su punto de ignición 50 - 55° C.

Mecanismo de Acción: actúa sobre los gasterópodos produciendo deshidratación.

Compatiblidad: no debe mezclarse con ningún producto.

Derrames:
Contener el líquido derramado con material adsorbente (cal, arena, tierra, turba, aglutinantes de productos químicos, etc.), recogerlo y colocarlo en tambores identificados para su posterior eliminación en un incinerador aprobado para sustancias químicas. El producto derramado no puede ser reutilizado. No contaminar las aguas ni los desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, respirador o máscara con filtros para vapores orgánicos, antiparras ó protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad:
Oral DL 50. En ratas: > 2.000 mg/kg de peso corporal
Dermal DL 50. En ratas (24 hrs): > 5000 mg/kg
Inhalación CL 50. En ratas (4 horas de exposición) = > a 0,87 mg/l de aire.

Riesgos ambientales:
Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para las abejas: Virtualmente no toxico

No muestra fitotoxicidad.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CLARTEX + R TDS MOLUSQUICIDA	RIZOBACTER ARGENTINA	36377	GB	5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.