Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

METIL AZINFOS

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS COTNION 35 PM.

Nomenclatura Química:
metil azinfos: 0,0-dimetil-S-[4-oxo-1,2,3-benzo-triacin-3-(4H)-il-metil]-ditiofosfato ó S-3,4-dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ilmetil 0,0-dimetil fosforoditioato.
Clasificación Química: organofosforado.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Frutales de carozo (duraznero, ciruelo, cerezo, damasco)	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)*	PC 35%: 85 - 100 g o cm3/hl	20	Aplicar según los servicios de alarma y/o al observar mariposas en las trampas. Aplicar a más tardar al observar los primeros daños. NO aplicar en época de floración.
Frutales de pepita (Manzano y peral)	Bicho canasto (*Oiketicus platensis)* Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)* Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)*		(*)	
Nogal	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*		20	Aplicar según los servicios de alarma y/o al observar mariposas en las trampas. Aplicar a más tardar al observar los primeros daños. NO aplicar en época de floración.

(*) TC en pera (P.Triumph) 17 días. TC en manzana (G.Smith) 26 días. Otros: 38 días.

Información General:

Insecticida-acaricida de contacto e ingestión para el control de plagas en cultivos bajos y frutales.

Equipos de aplicación: emplear pulverizadoras a motor. En máquinas a turbina no se deben aumentar las dosis indicadas. Este producto no debe usarse con pulverizadoras tipo mochila, ya sea manuales o a motor.

Compatibilidad: es compatible con insecticidas y fungicidas neutros. NO debe usarse juntamente con productos fuertemente alcalinos, tales como caldo bordelés o polisulfuro de calcio.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior disposición según legislación local vigente.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, protección respiratoria, sombrero, y botas de goma.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 10 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: 200 mg/kg

CLASE Ib Producto Altamente Peligroso. Aplicar tratamiento para órganofosforados.
Antídoto: Atropina.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Muy tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS COTNION 35 PM	ADAMA ARGENTINA SA	30983	PM	35%	Ib

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1