Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

NITRATO DE CALCIO



Nomenclatura Química:
Nitrato de calcio.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de calcio y aporte de nitrógeno.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus Frutales	0,5 - 3 kg/árbol	Desde la floración hasta la fructificación.
Hortalizas	300 - 500 kg/ha	Desde la siembra a la fructificación.

Información General:

Composición:
Nitrógeno total (N) 15,5 g
Nitrógeno (NH3) 1,1 g
Nitrógeno (NO3) 14,4 g
Calcio (Ca) 19,8 g
Reacción en el suelo: Alcalina
Índice Alcalinidad: 20
Solubilidad a 20° C 1,7 Kg. /l.

Grado: 15,5 - 0 - 0 Grado equivalente: 15,5 - 0 - 0 -19 Ca

Su alto contenido de "calcio hidrosoluble" es una característica única en este producto.
El nitrógeno nítrico (NO3) es rápidamente asimilado por el suelo, incluso en climas secos y fríos y corrige las deficiencias de nitrógeno inmediatamente después de su aporte.
El nitrógeno y el calcio pueden influir en forma separada aunque como ocurre en la mayoría de los casos actúan en forma conjunta. El nitrato de calcio contribuye a rebajar la acidez del suelo pudiendo alcanzar hasta 0,70 m en suelos permeables.

En suelos alcalinos el nitrato de calcio desplaza las concentraciones tóxicas de sodio intercambiable. Esto provoca que las partículas de tierra se aglomeren formando un suelo poroso que facilita la penetración del agua y el aire; por lo tanto es útil para corregir suelos compactos. El nitrato de calcio mantiene el ph del suelo a niveles óptimos. El "calcio hidrosoluble" es rápidamente asimilable ya que el nitrógeno nítrico que es su portador penetra fácilmente en todo tipo de suelos. Este elemento es fundamental durante la germinación de las semillas, además de ser un nutriente necesario en fertirrigación y en cultivos hidropónicos. Existen más de 30 enfermedades relacionadas con deficiencias de calcio ya sea por la absorción desproporcionada de otros nutrientes que impiden su absorción o bien por su propia carencia.

Los factores que afectan y modifican la absorción de calcio son: humedad, intensidad de la luz, transporte de calcio en la planta, crecimiento rápido.

Para evitar las enfermedades carenciales de calcio es necesario:
A) suministro constante y adecuado de calcio a la solución del suelo.
B) un aporte adicional de calcio en forma de aplicaciones foliares repetidas a lo largo del cultivo.

Aplicación:
En seco: mediante abonadora o bien manualmente.
En forma líquida: mediante fertirrigación. El nitrato de calcio se disuelve fácilmente en agua por lo que puede aplicarse en todo tipo de riego: aspersión, goteo, fertirrigación hidropónica, etc.
Dados los distintos factores (período de crecimiento, clima, variedad, especie) se aconseja consultar con un profesional que determinará la dosis y el momento adecuado.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger con material absorbente y colocar en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico para las abejas.

Riesgos ambientales: no tiene.

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.