Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

NITRATO DE POTASIO

Marcas comerciales: MULTI K CLASSIC - MULTI K PRILLS.

Nomenclatura Química:
Nitropotásico.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nitrógeno y aporte de potasio.

Uso: fertilizante (foliar).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Frutales	3 a 6 kg/ha	Después del cuaje, repitiendo cada 20 a 25 días.
Hortalizas de fruto	2 a 4 kg/ha	Después de floración y hasta cosecha.
Hortalizas de hoja	1,5 a 3 kg/ha	Cuando las plantas alcanzan 6 a 10 cm de altura, repetir cada 15 días hasta comienzo de cosecha.
Ornamentales	2 a 5 kg/ha	4 a 8 tratamientos espaciados cada 25 días teniendo la precaución de no fertilizar en floración.

Uso: fertilizante (fertirrigación).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Hortalizas de fruto	2 a 12 kg/ha/semana	Según desarrollo del cultivo; 7 a 12 kg/ha por semana desde los 45 días hasta la cosecha.
Hortalizas de hoja	1 a 15 kg/ha/semana	Desde plena vegetación hasta cosecha; como arrancador en el primer mes 1 a 16 kg/ha/semana.

Información General:

Composición:
Nitrógeno total 13,0%
Potasio soluble 38,2%
Reacción en el suelo: Base
Índice: 26

Grado: 13 - 0 - 38 Grado equivalente: 13 - 0 - 46

Aplicación:
Se debe preparar una solución al 10% (10 Kg. en 100 litros de agua ó 25 Kg. en 250 litros de agua) y esta solución se diluye en el agua de riego.
No deberá sobrepasar la concentración de 2 g de sal por litro de agua o una conductividad eléctrica de 2 decisiemens/metro.
Las dosis indicadas deben ser aplicadas con el agregado de 0,5 - 1% de un tensioactivo no polar, no iónico. No aplicar en tiempo caluroso ni en horas de gran insolación.
La fertilización foliar es un complemento de la fertilización de fondo (del suelo). Las dosis son indicativas, pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del cultivo y el consejo del Ingeniero Agrónomo de la zona. Es aconsejable realizar un análisis de suelo para una correcta dosificación.

Almacenamiento:
No dejar los envases abiertos porque éste producto se humedece en contacto con el aire. Guardar las bolsas en lugar seco, sobre tarimas sin entrar en contacto con el suelo.
Asegurar ventilación adecuada del depósito.
No almacenar con combustibles, productos corrosivos, o materiales orgánicos.
No almacenar a temperaturas mayores de 32º C por peligro de ignición e incendio.
Se recomienda no fumar.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger con material absorbente y colocar en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
MULTI K CLASSIC	BROMETAN	10004	SÓLIDO CRISTALINO	13 - 0 - 38 (G.Eq.: 13 - 0 - 46)
MULTI K PRILLS	BROMETAN	10042	SÓLIDO EN GRANULOS	13 - 0 - 38 (G.Eq.: 13 - 0 - 46)