PICLORAM + TRICLOPIR

Nomenclatura Química:
picloram: éster isooctílico del ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico.
triclopir: éster butoxietílico del ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiniloxiácetico.
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico + ácido piridincarboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas sin cultivo	Garabato negro (*Acacia atramentaria)*	8 l/100 l de gasoil.	(*)	Aplicación basal: pulverizar los tallos de diámetro menor a 10 cm hasta 30 - 40 cm de altura.
Áreas sin cultivo Campos naturales Pasturas	Acacia negra (*Gleditsia triacanthos)* Algarrobos (*Prosopis spp.)* Alpataco (*Prosopis alpataco)* Brea (*Cercidium australe)* Caldén (*Prosopis caldenia)* Caranday (**) (*Trithrinax campestris)* Carqueja (*Baccharis notosergila)* Chañar (*Geoffroea decorticans)* Chilca (*Baccharis salicifolia)* Chirca (*Eupatorium buniifolium)* Espinillo (*Acacia caven)* Garabato (*Acacia furcatispina)* Jarilla (*Larrea spp.)* Ñandubay (*Prosopis algarrobilla var. ñandubay)* Pichana, Pichanilla, Escoba dura (*Cassia aphylla)* Rosa mosqueta (*Rosa bracteata)* Tala (*Celtis tala)* Tomillo (*Acantholippia seriphioides)* Tusca (*Acacia aroma)* Vinal (*Prosopis ruscifolia)*	4 l/100 l de gasoil.		Aplicación al tocón: cortar con hacha o motosierra, a 10 - 20 cm del suelo y pulverizar el tocón.
		6 l/100 l de gasoil.		Durante todo el año, preferentemente en primavera/verano. Aplicación basal: pulverizar los tallos de diámetro menor a 10 cm hasta 30 - 40 cm de altura.
Campos naturales	Garabato negro (*Acacia atramentaria)*	8 l/100 l de gasoil.		Aplicación basal: pulverizar los tallos de diámetro menor a 10 cm hasta 30 - 40 cm de altura.
Pasturas				Aplicación basal: pulverizar los tallos de diámetro menor a 10 cm hasta 30 - 40 cm de altura.

(*) No presenta tiempo de carencia.
(**) La aplicación debe efectuarse en el centro del cogollo mojándolo totalmente.

Información General:

Herbicida específico para combatir malezas arbustivas perennes subleñosas y leñosas en aplicaciones basales y sobre tocones. Formulación éster. Se aplica utilizando gasoil como vehículo, con mochila pulverizando:
1) La porción inferior del tallo o tallos de la planta a controlar (aplicación basal) en todo su perímetro;
2) Sobre el corte fresco en la base del tallo y el perímetro del tronco al derribar la planta, (aplicación al tocón).

Precauciones: este producto es muy activo sobre plantas y cultivos de hoja ancha, al efectuar las aplicaciones tomar todas las precauciones para evitar la deriva hacia cultivos susceptibles o el suelo donde se siembre con: algodón, soja, poroto, alfalfa, pasturas de leguminosas, girasol, vides, tomate, hortalizas, ornamentales, forestales y otros.

Ver medidas de mitigación para picloram.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA) + O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 2000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.

Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante
Toxicidad inhalatoria:	No corresponde ya que no produce su efecto en fase vapor.

En caso de ingestión: no inducir el vómito, contiene destilados del petróleo. Llamar a un médico.
Antídoto: no posee antídoto específico.

Riesgos ambientales: no presenta riesgos para las abejas debido a la forma de uso. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces. Evitar contaminar fuentes de agua.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.