PIRIMETANIL

Marcas comerciales: PYREMPOST 40 SC.

Nomenclatura Química:
Pirimetanil: N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: anilinopirimidina.
Acción: de contacto, preventivo y curativo.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzanas Peras	Moho gris (*Botrytis cinerea)* Moho verde *(Penicillium expansum)*	Baño de inmersión: 125 – 250 cc/100 L de agua	NC (*)	Tratamiento post cosecha. 1 minuto de duración
		Duchas: 125 – 250 cc/100 Lt de agua		
		Spray acuoso en líneas de tratamiento: 250 cc/100 Lt de agua		
		Spray en línea de encerado: 500 cc/100 Lt de agua		
Citricos (Limón, Naranja y Mandarina)		Spray en línea de encerado: 1000 cc/100 Lt de agua		Tratamiento post cosecha. 1 minuto de duración.
		Baño de inmersión: 250 cc/100 Lt de agua		Tratamiento post cosecha. 2 minutos de duración

(*) No corresponde período de carencia por tratarse de un producto post cosecha.

Información General:

Pirimetanil 40% SC es un fungicida que se aplica luego de la cosecha de cítricos, manzanas y peras para el control de enfermedades causadas por hongos patógenos como Botrytis y Penicillium. Es preventivo y curativo. Actúa interfiriendo sobre la secreción de enzimas necesarias en las etapas iniciales de la infección (penetración) y la biosíntesis de la metionina.

El producto se utiliza para tratamiento de frutas post cosecha. Preparar la cantidad recomendada de Pirimetanil 40% SC con agua y completar el volumen del estanque con agua requerida. Mantener el agitador funcionando y no permitir que la solución permanezca en reposo. Lavar la fruta que ingresa del campo con agua suficiente y tratar los bines de fruta con la concentración de uso recomendada de modo tal que no se supere el Límite Máximo de Residuos autorizado por la Legislación local y la del país de destino, en caso de tratarse de frutas para exportación.

Debe controlarse siempre el pH del agua y renovar la solución la solución en forma frecuente.

Preservar la higiene de las instalaciones y equipos: un adecuado programa de limpieza y desinfección que permita mantener un nivel de inóculo bajo minimiza el riesgo de podredumbres.

Aplicar el producto en lugares ventilados. Aplicar las dosis máximas en condiciones favorables del desarrollo de la enfermedad. La mezcla del producto con ceras no ha sido ensayada en todas las variedades. Se recomienda realizar una prueba previa. Higienizar los sistemas de agua, líneas de empaque, área de almacenamiento, limpieza de bins. Realizar el estricto recambio de las soluciones en las duchas o tanques de tratamiento. Controlar la temperatura y el pH de la solución.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 9 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda durante la preparación y aplicación, usar ropa y elementos de protección adecuados para el uso seguro de productos fitosanitarios. Evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa. Utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo, chaqueta de mangas largas y barbijo). Lavarse bien con abundante agua y jabón después de manipular el producto. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Utilizar el producto en área bien ventilada.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda en ratas: >2000 mg/kg.
DL50 dermal aguda en ratas: > 2000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda: >2,6 mg/L

Leve irritante dermal
Leve irritante ocular
No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxicos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PYREMPOST 40 SC	UPL ARGENTINA S.A.	40358	SC	40%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.