PROPAQUIZAFOP

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS AGIL.

Nomenclatura Química:
propaquizafop: ((isopropilideneamino)oxi)etil-R-(+)-2-(p-((6-cloro-2-quinoxalinil)oxi)fenoxi)propionato
Tipo de productos: químico.
Clasificación Química: ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón Girasol Maní Poroto Soja	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)*	300 - 500 cm3/ha	60	Aplicar con 2 - 4 hojas hasta 2 macollos. Debe aplicarse con el agregado de 1,0 - 2,0 l/ha de aceite mineral para favorecer la acción del producto, especialmente si el momento o las condiciones de aplicación no son las óptimas.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	800 - 1000 cm3/ha		Aplicar con los estolones entre 8 - 15 cm de largo. Debe aplicarse con el agregado de 1,0 - 2,0 l/ha de aceite mineral para favorecer la acción del producto, especialmente si el momento o las condiciones de aplicación no son las óptimas.
	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	400 - 600 cm3/ha		Aplicar con 2 - 4 hojas hasta 2 macollos. Debe aplicarse con el agregado de 1,0 - 2,0 l/ha de aceite mineral para favorecer la acción del producto, especialmente si el momento o las condiciones de aplicación no son las óptimas.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	700 cm3/ha		Aplicar con el sorgo de Alepo con 20 - 40 cm de altura y 2 - 3 macollos en promedio. Debe aplicarse con el agregado de 1,0 - 2,0 l/ha de aceite mineral para favorecer la acción del producto, especialmente si el momento o las condiciones de aplicación no son las óptimas.
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	300 - 500 cm3/ha		Aplicar con 10 - 15 cm de altura. Debe aplicarse con el agregado de 1,0 - 2,0 l/ha de aceite mineral para favorecer la acción del producto, especialmente si el momento o las condiciones de aplicación no son las óptimas.
Cebolla	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Colas de zorro (*Setaria verticilata)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Paja viscachera (*Stipa spp.)* Pasto salado, Pelo de chancho (*Distichlis spicata)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	3000 cm3/ha		Aplicar con las malezas en activo crecimiento.

Información General:

Es un herbicida post-emergente de acción sistémica selectivo en cultivos de hoja ancha, recomendado especialmente para soja, girasol, maní, algodón y poroto. Controla gramíneas perennes y anuales, inhibiendo la síntesis de los ácidos grasos.

Para un buen resultado es importante que la maleza se encuentre en activo crecimiento, en el tamaño adecuado y con buenas condiciones de humedad y temperatura. Inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas gramíneas. Pocos días después de la aplicación se observará un color amarillo en las hojas superiores, que pasa a violáceo, produciéndose luego la necrosis y muerte de la planta. La acción del producto puede observarse por la facilidad con que se desprenden las hojas terminales ante una leve tracción. La necrosis también se observará en el ápice, las yemas de los rizomas y las yemas de la corona.
No tiene restricciones de maquinaria.

En aplicaciones terrestres emplear un volumen de 150-200 l/ha de agua.
En aplicaciones aéreas emplear 20 l/ha de agua como volumen mínimo.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/hora.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50: 2863 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 5,35 mg/l

Irritación dermal: Irritante
Irritación ocular: Irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS AGIL	ADAMA ARGENTINA SA	31700	EC	10%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.