PROPARGITE

Marcas comerciales: OMITE 30 W - OMITE 72 E.

Nomenclatura Química:
propargite: 2-(p-tertbutil-fenoxi)ciclohexil 2-propinilsulfito
IUPAC: [2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl] prop-2-ynyl sulfite.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: organosulfurado.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Ciruelo Durazno	Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)* Arañuela roja común (*Tetranychus urticae)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	PC 30%: 150-200 g/hl PC 72%: 65-85 g/hl	Comenzar los tratamientos cuando aparezcan las arañuelas. A medida que sean necesarias se pueden realizar hasta 2 aplicaciones.
Florales Ornamentales			Comenzar los tratamientos cuando aparezcan las arañuelas. Repetir las aplicaciones si fuera necesario.
Manzano			Comenzar los tratamientos cuando aparezcan las arañuelas. A medida que sean necesarias se pueden realizar hasta 4 aplicaciones.
Nogal			Comenzar los tratamientos cuando aparezcan las arañuelas. A medida que sean necesarias se pueden realizar hasta 2 aplicaciones.
Peral			En tratamientos de post-cosecha (sin fruta). Repetir las aplicaciones si fuera necesario.
Pimiento Tomate			Comenzar los tratamientos cuando aparezcan las arañuelas. Repetir las aplicaciones si fuera necesario.
Té	Acaro rojo del té (*Oligonychus yothersi)*	PC 30%: 300 g/hl (600 g/ha)	Comenzar con los tratamientos cuando aparezcan los ácaros (10 ácaros/hoja). Consultar con un ingeniero agrónomo.
Uva	Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)* Arañuela roja común (*Tentranychus telarius)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	PC 30%: 150-200 g/hl PC 72%: 65-85 g/hl	Igual manejo que Durazno y Ciruelo.

Información General:

Propargite se recomienda como acaricida de verano.
Ejerce control sobre las formas jóvenes y adultas. Es un inhibidor de la ATP-sintasa mitocondrial que altera el metabolismo de energía de los ácaros. Al entrar en contacto con el producto las formas adultas de los ácaros dejan de alimentarse y mueren entre las 48 y 72 horas posteriores a la aplicación.
Las formas jóvenes nacidas de huevos después de un tratamiento con este producto, son controladas por el depósito que queda sobre frutos y hojas. Los ácaros y arañuelas fitófagas dañinas que infectan los montes frutales, viñedos y cultivos de flores y plantas ornamentales, son controlados durante un tiempo prudencial.
Propargite se adapta a cualquier programa integrado de control de ácaros, no afecta a los insectos benéficos, depredadores ni parásitos útiles. Es selectivo para ácaros depredadores (benéficos).
Por ser un acaricida sulfuroso orgánico, su acción es eficaz contra ácaros y arañuelas resistentes a productos fosforados y/o clorados.
Equipos: pueden usarse pulverizadores a mochila, de alto y bajo volumen y a turbina. En todos los casos se debe asegurar una cobertura mínima de 50 - 70 gotas / cm2

Se recomienda no pastorear con animales los sembradíos que pudieran existir debajo de los montes frutales tratados con este producto.
Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas no existiendo contraindicaciones para su inclusión en curas combinadas con fungicidas e insecticidas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas en pequeña escala. Incompatible con productos de reacción alcalina.

Recomendaciones adicionales: propargite no tiene acción sistémica, por lo tanto es necesario cubrir totalmente con el caldo de pulverización ambas caras de las hojas y frutos para obtener un control efectivo. Si bien este acaricida no es ovicida, las arañuelas que se ponen en contacto con la solución, dejan de alimentarse y mueren entre las 48 a 72 horas, según la temperatura.

Tiempo de carencia: entre aplicación y cosecha deberán transcurrir: tomate, pimiento, manzano, peral: 7 días. Duraznero, ciruelo, uva y té: 15 días. Nogal: 21 días. Florales y ornamentales: exento.
Tiempo de reingreso al área tratada: se recomienda ingresar al área tratada 72 horas después de realizada la aplicación.

Almacenamiento: conservar el envase original bien cerrado en lugar fresco, seco y ventilado.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames de producto, deben controlarse tratando inmediatamente de adsorberlos con un material sólido apropiado, sin polvo, como aserrín o tierra granulada, previa cobertura con cal. Los derrames una vez neutralizados se recogen con palas y cepillos o con aspiradora industrial de disponerse, y deben ser colocados en recipientes identificados para su posterior destrucción. Seguidamente, proceder a lavar con detergente y un poco de agua el área contaminada. Evitar que contaminen el agua de riego y/o consumo.
En caso de envases dañados, retirarlos, manteniéndolos alejados de personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames de productos líquidos se deben contener y adsorber empleando tierra, aserrín o arena, previa cobertura con cal. Los derrames de productos sólidos sin diluir, se deben barrer y juntar el producto. En el caso de bolsas hidrosolubles, se las debe recoger y evitar humedecerlas colocándolas en un envase cerrado. En todos los casos, el material se deberá colocar en contenedores perfectamente identificados y disponerlos de acuerdo a las regulaciones locales para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 12 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial / respiratoria, guantes de goma de nitrilo impermeables, gafas protectoras, botas de goma, camisa de mangas largas con pantalones largos, o bien mameluco de mangas largas.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 72%:

Clase II. Producto moderadamente peligroso.
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 727,83 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 3,98 mg/l Categoría III. Cuidado.

Irritación dermal: Moderado irritante (Cuidado) Categoría III. Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Irritación ocular: Corrosivo ocular (Peligro) Categoría I, causa daño irreversible a los ojos.
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del producto formulado 30%:

Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 4,4 mg/l

Irritación dermal: Moderado irritante dermal. (Cuidado) Categoría III. Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Irritación ocular: Moderado irritante ocular. (Cuidado) Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos. Utilizar protección ocular, anteojos, careta.
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
OMITE 30 W	UPL ARGENTINA S.A.	31258	WP	30%	IV
OMITE 72 E	UPL ARGENTINA S.A.	31257	EC	72%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.