PSEUDOMONAS FLUORESCENS

Marcas comerciales: RIZOFOS LIQ - RIZOFOS LIQ GIRASOL - RIZOFOS LIQ MAIZ PACK - RIZOFOS LIQ MAIZ PREINOCULADO - RIZOFOS LIQ TRIGO PREINOCULADO.

Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: inoculante.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	2000 cm3 (Rizofos Liq Girasol) + 200 cm3 de protector bacteriano/100 kg de semilla.		Tratar las semillas inmediatamente antes de la siembra.
Maíz	800 cm3 (Rizofos Liq Maiz preinoculado) + 200 cm3 de protector bacteriano/100 kg de semilla.		
Sorgo	1000 cm3 (Rizofos Liq Sorgo + 200 cm3 de protector bacteriano/100 kg de semilla.		
Trigo	800 cm3 (Rizofos Liq Trigo preinoculado) + 200 cm3 de protector bacteriano/100 kg de semilla.		Es posible tratar las semillas 15 días antes de la siembra.

Información General:

El fósforo (P) no es un componente abundante y un cultivo a largo plazo sin la debida fertilización agota sus reservas. El fósforo está presente en el ambiente terrestre de diversas formas y concentraciones. Algunas de las formas de fósforo mineral más comunes son las apatitas, donde se encuentra insoluble. Otras formas insolubles del fósforo se encuentran en fertilizantes usados en la agricultura tales como el superfosfato triple de calcio.
Debido a que las cosechas de cultivos extraen cantidades considerables de fósforo por hectárea, la capacidad de los microorganismos para solubilizar fósforo en los suelos resulta crucial.

Las Pseudomonas solubilizan activamente el fósforo del suelo, participando en uno o más de los tres mecanismos básicos propuestos para solubilizar el fósforo mineral y hacerlo más disponible:
- La quelación.
- La reducción del hierro.
- La acidificación.

Éstos desestabilizan los minerales en los que se encuentra el fósforo. Este microorganismo, como muchos otros del suelo, también contribuye a la solubilización del fósforo orgánico a través de la producción de enzimas fosfatasas.
Debido a la capacidad de influir en el ciclo del fósforo, junto a otras características beneficiosas de Pseudomonas tales como la producción de sustancias estimulantes del crecimiento de plantas y el efecto antagonista con patógenos como por ejemplo: Fusarium, esta bacteria ha sido, clasificada como promotora de crecimiento.

Composición:
Bacterias solubilizadoras de fósforo (Pseudomonas fluorescens) en medio de cultivo líquido: 1 x 10 exp9 bacterias/cm3

Propiedades físico-químicas:
- Suspensión acuosa.
- Color/olor: marrón/normal.
- Densidad relativa: 1g/cm3
- Viscosidad: 0,2 dPa/s.
- pH: 6,2 - 7,8
- Soluble en agua.

Estabilidad:
Estable a temperaturas entre 4 y 25 ºC.

Precauciones:
- No exponer a los rayos solares.
- Respete la fecha de vencimiento.
- No exponer al sol y conservarlo a la sombra en lugares frescos.
- Una vez abierto pierde su condición de esterilidad.

Almacenamiento:
- Este producto debe ser almacenado en lugares frescos y a la sombra (menor a 25 ºC).

Derrames:
Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos domiciliarios.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico.

Riesgos ambientales: no tiene.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
RIZOFOS LIQ	RIZOBACTER ARGENTINA	20502	LIQUIDO	1X10 exp9 bact/cm3
RIZOFOS LIQ GIRASOL	RIZOBACTER ARGENTINA	20548	LIQUIDO	1X10 exp9 bact/cm3
RIZOFOS LIQ MAIZ PACK	RIZOBACTER ARGENTINA	26	LIQUIDO	1X10 exp9 bact/cm3 + 30,2%
RIZOFOS LIQ MAIZ PREINOCULADO	RIZOBACTER ARGENTINA	21351	LIQUIDO	1X10 exp9 bact/cm3
RIZOFOS LIQ TRIGO PREINOCULADO	RIZOBACTER ARGENTINA	21298	LIQUIDO	1X10 exp9 bact/cm3