QUINCLORAC

Marcas comerciales: FACET PM - FACET SC.

Nomenclatura Química:
quinclorac: ácido 3,7-dicloro-quinolina 8 carboxílico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido quinolincarboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	Aeschynomene (*Aeschynomene denticulata)* Afata (*Sida rhombifolia)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chacrilla (*Echinochloa crus-pavonis)* Pasto colchón (*Panicum dichotomiflorum)*	PC 25%: 1,3 - 1,5 l/ha PC 50%: 0,65 - 0,75 kg/ha + 1 l/ha de coadyuvante.	60	Malezas gramíneas hasta un macollo: malezas de hoja ancha hasta 5 cm de altura o diámetro: dosis 0,65 kg/ha de quinclorac + 1 l/ha de coadyuvante (alcoxilado de alcoholes grasos) o 1,3 l/ha de quinclorac o 0,43 kg/ha + 1 l/ha de coadyuvante. Malezas gramíneas hasta 2 - 3 macollos: malezas de hoja ancha hasta 7 cm de altura o diámetro: dosis 0,75 kg/ha de quinclorac + 1 l/ha de coadyuvante (alcoxilado de alcoholes grasos) o 1,3 l/ha de quinclorac 25% o 0,5 kg/ha + 1 l/ha de coadyuvante. Regar 1 a 3 días después de la aplicación. De no disponer de agua para riego dentro de los términos indicados debe consultar antes de la aplicación a su asesor.
	Pasto braquiaria (*Brachiaria extensa)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	PC 25%: 1,5 l/ha + 8 l/ha de propanil 36%. PC 50%: 0,75 l/ha + 8 l/ha de propanil 36%.		Malezas gramíneas hasta 1 macollo: regar 1 a 3 días después de la aplicación. De no disponer de agua para riego dentro de los términos indicados debe consultar antes de la aplicación a su asesor. Agregar coadyuvante al 0,15%, para formulados al 50% y al 75%.
	Pasto colorado (*Echinochloa colonum)*	PC 25%: Según estadio. PC 50%: Según estadio.		Malezas gramíneas hasta un macollo: malezas de hoja ancha hasta 5 cm de altura o diámetro: dosis 0,65 kg/ha + 7 l/ha de propanil al 36% + coadyuvante al 0,15% o 1,3 l/ha de quinclorac 25% + 7 l/ha de propanil al 36% + coadyuvante al 0,15%. Malezas gramíneas hasta 2 - 3 macollos: malezas de hoja ancha hasta 7 cm de altura o diámetro: dosis 0,75 kg/ha + 8 l/ha de propanil al 36% + coadyuvante al 0,15% o 1,5 l/ha de quinclorac 25% + 8 l/ha de propanil al 36% + coadyuvante al 0,15%. Regar 1 a 3 días después de la aplicación. De no disponer de agua para riego dentro de los términos indicados debe consultar antes de la aplicación a su asesor.

Información General:

Herbicida sistémico post emergente selectivo con efecto residual en el cultivo de arroz para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas.
Es absorbido por semillas en germinación, por las raíces y también por vía foliar para lo cual es fundamental el agregado de coadyuvante a base de alcoxilato de alcoholes grasos en el caso del uso de la formulación polvo mojable quinclorac 50% y gránulos dispersables en agua quinclorac 25%.
El agregado de propanil aumenta su espectro de control.
Puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización; para el caso de aplicaciones terrestres usar caudales de 200 l/ha y presiones de 60 - 80 lb/pulg2.
En los casos de usar cabezal CDA (gota controlada) el caudal será de 50 l/ha.
En aplicaciones aéreas utilizar un caudal de 40 l/ha.

Compatibilidad: es compatible con el herbicida propanil. Puede mezclarse con insecticidas (carbamatos, fosforados). La combinación de quinclorac + propanil no debe mezclarse con insecticidas.

Restricciones de uso: no realizar en el mismo terreno la siembra o trasplante de apio, cucurbitáceas, papa y zanahoria dentro del primer año posterior a la aplicación. No se recomienda la siembra o trasplante de tomate en campos tratados con quinclorac.
NO pulverizar con vientos fuertes para evitar deriva sobre cultivos sensibles como algodón, especies arbustivas, frutales, hortalizas, leguminosas (por ejemplo soja, maíz, ornamentales y viñedos).
Recomendamos dejar transcurrir un año entre la aplicación y la siembra de lino, pasturas con leguminosas y girasol.
NO utilizar el agua procedente de arrozales tratados para regar otros cultivos.
Después de la aplicación cerrar la salida de agua durante el máximo tiempo posible (mínimo 7 días).

Derrames:
Formulaciones sólidas, barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados. Formulaciones líquidas, contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material

de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados, siguiendo las regulaciones locales vigentes. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Máscara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 25%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2.200 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata): CL50: > 5,0 mg/l

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos. No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Del producto formulado al 50%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 4.120 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata): CL50: > 5,1 mg/l

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: las formulaciones WP y SC son virtualmente no tóxicas para abejas y prácticamente no tóxicas para peces y aves.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FACET PM	BASF ARGENTINA	34849	WP	50%	III
FACET SC	BASF ARGENTINA	32229	SC	25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.