Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

QUINOXYFEN Y FENARIMOL

Marcas comerciales: CITADEL.

Nomenclatura Química:
quinoxyfen: 5,7-dicloro-4-(4-fluorofenoxi) quinolina.
fenarimol: alfa-(2-clorofenil)-alfa-(4-clorofenil)-5-metanol-pirimidina.
Clasificación Química: quinolina + pirimidina.
Acción: preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Vid (Para consumo fresco y para vinificar)	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	100 cm3/ha (*)	30	Comenzar las aplicaciones cuando los brotes tengan 5 cm de largo y aplicar cada 14 días. No realizar más de 4 aplicaciones por campaña.

(*) Mantener la dosis de 100 cm3/ha, independientemente del volumen de agua utilizado.

Información General:

Fungicida preventivo y curativo, que combina 2 compuestos con diferente modo de acción. Se recomienda para el control de oídio en el cultivo de vid.
Posee actividad sistémica localizada. Tiene bajo riesgo de generar resistencia y no muestra resistencia cruzada con otros fungicidas. No obstante, se recomienda intercalar aplicaciones con otros fungicidas, como medida preventiva para evitar la aparición de resistencia.
No afecta a organismos benéficos y es un producto apropiado para incluir en programas de manejo integrado de plagas. No afecta la fermentación, ni la calidad del vino de las uvas tratadas.
Aplicar con equipos nebulizadores de turbina, o de manguera y lanza, con alta presión y volumen. Volumen: 600 - 1500 lt/ha.
NO aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Aplicar 20 - 30 gotas/cm2.

Fitotoxicidad: a las dosis indicadas este producto no es fitotóxico para el cultivo de vid.

Restricciones de uso: dejar transcurrir 30 días entre la última aplicación y la cosecha.

Compatibilidad: es compatible con otros productos fitosanitarios.
NO mezclar con productos a base de fosetil aluminio. En caso de mezcla con productos cúpricos realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala previo a su aplicación y agitar constantemente.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material absorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 13 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda (ratas): > 2.000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda (conejo): > 2.000 mg/kg.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y microcrustáceos. Muy tóxico para algas. Medidas de mitigación: evitar que la deriva de la aplicación alcance cursos o cuerpos de agua.
NO aplicar cuando haya viento.
NO aplicar a menos de 5 m de los canales de riego o desagüe, vías o reservorios de aguas naturales. Virtualmente no tóxico para abejas. No afecta a los organismos benéficos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CITADEL	DOW AGROSCIENCES	34037	SC	20% + 6%	III