TEFLUBENZURON

Marcas comerciales: NOMOLT.

Nomenclatura Química:
teflubenzuron: 1-(3,5-dicloro-2,4-difluorofenil)-3-(2,6-difluoro-benzoil)-urea.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzoilurea.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	35 - 70 cm3/ha	21	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Iniciar al observar las primeras larvas.
Maíz	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	100 cm3/ha	85	Aplicar cuando se observe un 15% de plantas atacadas ("raspado" de vainas foliares) con larvas en los primeros estadios (L1 y L2). Puede ser necesaria más de una aplicación en caso de re-infestación. Muestreo del cultivo: realizar el monitoreo del lote a partir de dos hojas en adelante. Observar de 5 a 10 puntos del lote. Evaluar 100 plantas por punto. Se aconseja el agregado en mezcla de tanque de alfacipermetrina 10% a razón de 100 cm3/ha, para mejorar el poder de volteo del producto.
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*		14	Aplicar ante las primeras observaciones de larvas en los primeros estadíos (L1 y L2), con un porcentaje promedio de área dañada del 15%.
	Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)*			En el manejo racional de plagas es importante hacer monitoreos frecuentes de las mismas para determinar el umbral de daño económico.
Manzano	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	30 - 50 cm3/hl	21	Seguir indicaciones del Servicio de Alarma de Organismos Oficiales. Si estos no existieran, efectuar la primera aplicación cuando han caído las 3/4 partes de los pétalos y repetir cada 20 días.
Tomate	Polilla del tomate (*Scrobipalpuloides absolutus)*	50 cm3/hl	7	Aplicar apenas se note la presencia de la plaga. Actúa sobre las larvas impidiendo el proceso de muda. Repetir en caso de reinfección.

Información General:

Teflubenzuron es un insecticida perteneciente al grupo de derivados de la benzoilurea. Es no sistémico y actúa por vía digestiva, con cierto efecto de contacto. Su forma de acción es la interferencia de la síntesis de quitina y la interrupción del proceso de muda larval del insecto, provocándole la muerte.
Este producto tiene un efecto inicial lento, pero con un adecuado efecto residual; durante ese período las larvas disminuyen su actividad y, aunque estén presentes, no producen daño económico. Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes.

Modo y mecanismo de acción: es un insecticida regulador de crecimiento que inhibe la síntesis de la quitina, interrumpiendo el proceso de muda larval.

Propiedades físicas y químicas más destacadas: por ser una suspensión y para evitar su sedimentación, se recomienda agitar antes de usar.
No inflamable ni corrosivo por ser una formulación acuosa.

Equipos de aplicación: con equipos terrestres de bajo volumen el caudal varía entre 70 y 100 litros por ha. En tratamientos aéreos no aplicar volúmenes de agua menores a 10 l/ha., utilizando anchos de faja de 15 m. El viento no deberá exceder los 10 km/hora, y tampoco debe aplicarse en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima insolación (de menor humedad relativa). Evitar que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Ya que este producto actúa exclusivamente por contacto e ingestión, es fundamental asegurar una aplicación con muy buena uniformidad del pulverizado.

Compatibilidad: es compatible con insecticidas a base de deltametrina y endosulfan, pero es recomendable comprobar la miscibilidad de las mezclas bajo condiciones locales.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. Tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: > 1,7 mg/l
Irritación dermal:	No irritante.
Irritación ocular:	No irritante.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
NOMOLT	BASF ARGENTINA	30967	SC	15%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.