TERBUTRINA

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS TERBUTREX FW.

Nomenclatura Química:
terbutrina: 2-tert-butilamina-4-etilamino-6-metiltio-1,3,5-triazina o N-tert-butil-N-etil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Corregüela (*Convolvulus arvensis)* Nabo (*Brassica campestris)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto miel (*Paspalum dilatatum)* Poa (*Poa annua)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rabizón (*Raphanus raphanistrum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyos colorados (*Amaranthus spp.)*	PC 50%: 5,0 - 6,0 l/ha	NC	Post emergencia del cultivo y la maleza. Pre emergencia: en caña soca y en mezcla con alaclor usar la siguiente dosis: Alaclor 3,0 l/ha + terbutrina 780 g/ha Eficaz en el control de caminadora (Rottboellia exaltata) cuando se utiliza en mezcla con ametrina.
Frutales Vid		2,5 l/ha	30	Previene la emergencia de las malezas anuales o las ya existentes hasta una altura de 5 cm.
Trigo		PC 50%: 0,6 - 1,2 l/ha	60	Pre y post-emergencia del cultivo y con malezas hasta 5 cm de altura. En aplicaciones post emergentes, emplear cuando el cultivo tenga no menos de 3 hojas ni más de 2 macollos.

Información General:

Modo y mecanismo de acción: herbicida de rápida absorción a través del follaje y de las raíces. Se moviliza en sentido acrópeto a través del xilema y se acumula en los puntos de crecimiento (meristemas apicales). Inhibe la fotosíntesis y provoca la muerte de la maleza.

Equipos de aplicación y caudal de aplicación: equipos terrestres de arrastre o autopropulsadas con caudal de agua a aplicar no inferior a 300 l/ha y con una presión no inferior a 30 lb/pulg2.

Aplicaciones aéreas: caudal no menor de 40 l/ha.
Derrames: mezclar con tierra o arena y recoger en bolsas.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda: DL50: >2500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 5 mg/l aire con 4 horas de exposición.

Antídoto: no se registra antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Virtualmente no tóxico para abejas en las condiciones de uso recomendadas. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS TERBUTREX FW	ADAMA ARGENTINA SA	32518	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.