TRIADIMEFON

Marcas comerciales: BAYLETON.

Nomenclatura Química:
triadimefon: 1-(4-cloro-fenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2-butanona.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cereales	Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Oídio del trigo (*Erysiphe graminis f. sp. tritici)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya anaranjada del centeno (*Puccinia recondita f. sp. recondita)* Roya negra del trigo (*Puccinia graminis f. sp. tritici)*	500 g/ha	35	Aplicar al aparecer los primeros síntomas visibles de la enfermedad. Repetir en caso necesario. Duplicar la dosis en caso de efectuar la aplicación con infecciones muy desarrolladas.
Césped deportivo	Dollar spot (*Sclerotinea homeocarpa)*	30 g/100m2		Aplicación preventiva cada 30 días de intervalo entre aplicaciones.
		60 g/100m2		Dosis curativas para infecciones existentes.
	Mancha marrón del césped (*Rhizoctonia solani)*	30 g/100m2		Aplicación preventiva cada 15-30 días de intervalo entre aplicaciones, cuando las condiciones medioambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
		60 g/100m2		Dosis curativa para infecciones existentes. Sucesivas aplicaciones posteriores deben ser hechas preventivamente.
	Roya (*Puccinia spp.)*	30 g/100m2		Época de aplicación: fin de verano a inicios de otoño.
Clavel Crisantemo Ornamentales Rosales	Manchas foliares (*Actinonema spp.)* Manchas foliares (*Cladosporium spp.)* Oídio (*Sphaerotheca spp.)* Oídio de la remolacha (*Oidium spp)* Viruelas (*Cercospera spp.)* Viruelas (*Septoria spp.)* Viruelas (*Phyllosticta spp.)*	25 - 50 g/hl		Aplicar al observar los primeros síntomas y repetir las aplicaciones en tanto y en cuanto las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Las dosis mayores deben ser usadas con bajos caudales de aplicación. Las dosis menores serán usadas con altos caudales y en enfermedades como oídio.
Duraznero	Oídio del duraznero (*Sphaerotheca pannosa)*	50 g/hl	21	Iniciar los tratamientos al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 días según necesidad.
Manzano	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	10 g/hl	14	La primera aplicación a botón rosado. Repetir cada 15 a 20 días. No aplicar más de 200 g/ha por aplicación.
Melón Pepino Sandía Tomate Zapallo criollo	Oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea)* Oídio del zapallo (*Oidium erysiphoides)*	50 g/hl	7	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir cada 14 días. Caudal: 400 l/ha.
Peral	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	10 g/hl	14	La primera aplicación a botón rosado. Repetir cada 15 a 20 días. No aplicar más de 200 g/ha por tratamiento. Caudal: 1500 l/ha.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	20 g/hl	35	Iniciar los tratamientos al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir cada 15 a 20 días según necesidad.

Información General:

Fungicida de acción preventiva, pero igualmente curativa, sobre un gran número de hongos (oídios y royas). Su persistencia de acción es del orden de las 4 semanas.

Mecanismo de acción: inhibe la biosíntesis de la ergosterina que realiza el hongo.

Equipos de aplicación: se aplica con equipos de pulverización terrestres convencionales y aéreos.
En aplicaciones terrestres no aplicar menos de 150 l/ha y en aplicaciones aéreas no menos 40 l/ha.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 480 mg/m3 (ingrediente activo)
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Riesgos ambientales: ligeramente tóxico para abejas y peces. Prácticamente no tóxico para aves.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BAYLETON	BAYER	30572	WP	25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.