TRIFLUMURON

Marcas comerciales: ALSYSTIN 48 SC.

Nomenclatura Química:
triflumuron: 1-(2-clorobenzoil)-3[4-trifluorometoxifenil]urea.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzoilurea.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	100 - 130 cm3/ha	10	En todos los cultivos se recomienda, iniciar los tratamientos al comienzo de la oviposición (máximo vuelo de mariposas) o con incipiente eclosión de las larvas.
Maíz	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	100 cm3/ha	45	Se recomienda iniciar los tratamientos temprano: comienzo de la oviposición (máximo vuelo de mariposas), incipiente eclosión de larvas (L1 y L2) y al detectar un 20% de plantas con hojas raspadas. Repetir la aplicación al detectar el mismo umbral. No realizar más de dos aplicaciones consecutivas.
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	50 cm3/ha	20	Primeros estadios larvales (L1 a L3), o cuando se detecten oviposiciones a campo. Repetir la aplicación al detectar el mismo umbral. No realizar más de dos aplicaciones consecutivas. (*)
Tomate	Polilla del tomate (*Scrobipalpuloides absolutus)* Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	30 cm3/hl	7	En todos los cultivos se recomienda, iniciar los tratamientos al comienzo de la oviposición (máximo vuelo de mariposas) o con incipiente eclosión de las larvas.

Información General:

Inhibe la síntesis de la quitina, especialmente en insectos masticadores. Dicho efecto impide el proceso normal de la muda. Por ello, mata las larvas, pero no a los adultos. A menudo, en los huevos depositados por adultos tratados, no se desarrolla el embrión o no nace la larva. La lenta acción inicial obedece primordialmente al hecho de que pueden mediar varios días entre la aplicación del insecticida y la muda y por lo tanto, se retarda la muerte de los insectos tratados.
Soja: si hay presencia de larvas mayores a 18 mm, se recomienda mezclar con tiodicarb 80% WG (Larvin®).

Instrucciones de uso:
Preparación: llenar con agua el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y verter la dosis recomendada del producto con los agitadores en marcha, completando luego con el agua restante.

Equipos de aplicación: este producto puede ser aplicado en equipos terrestres como aéreos.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 48%:
DL 50 oral aguda para rata: > 5000 mg/kg
DL dermal aguda para rata: > 5000 mg/kg
CL 50 por inhalación: 0,215 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para estadios adultos de abejas, y muy peligroso para estadios juveniles de abejas. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladárselas, tapar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda. Asperjar durante la mañana temprano o al atardecer fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente.

Ligeramente tóxico para aves.
Prácticamente no tóxico para peces. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado o los accesos al mismo.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ALSYSTIN 48 SC	BAYER	33097	SC	48%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.