TRITICONAZOLE

Marcas comerciales: PREMIS.

Nomenclatura Química:
triticonazole: (1RS)-(E)-5-[(4-clorofenil)metilene]-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetil)-ciclopentan-1-ol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Trigo	Carbón cubierto (*Tilletia spp.)* Carbón volador (*Ustilago spp.)* Fusariosis (*Fusarium spp.)*	PC 10%: 25 cm3/100 kg de semillas		Terápico para tratamiento de semillas: aplicar mediante método húmedo exclusivamente.

Información General:

El triticonazole es activo por contacto y penetra en la planta por vía sistémica apoplástica.
Al tratar las semillas, el triticonazole se absorbe a través de los tegumentos del grano y por las raicillas.
Como todos los triazoles, actúa inhibiendo la síntesis de esteroles del hongo parásito.

Preparación: el producto es un terápico para tratamiento de semillas, que se aplica mediante método húmedo exclusivamente. En un tambor rotativo de eje excéntrico incorporar la mitad de la cantidad de semilla a tratar. Incorporar la dosis indicada del producto suspendida en 2 litros de agua y luego completar la cantidad de semilla. Mezclar durante por lo menos 3 minutos hasta obtener una homogénea distribución del producto.

Compatibilidad: es compatible con todos los productos formulados para tratamiento de semillas. El producto no altera el poder germinativo de las semillas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después del tratamiento.

Información Toxicológica:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 3,54 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar cursos ni fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PREMIS	BASF ARGENTINA	33565	FS	10%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.