PENOXSULAM

Marcas comerciales: RICER.

Nomenclatura Química:
penoxsulam: 2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-c] pirimidina-2-il)-6-(trifluorometil) bencenosulfonamida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazolopirimidina sulfonamida.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Arroz	Aeschynomene (*Aeschynomene rudis)* Capín (*Echinochloa colona)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Junquillo (*Cyperus iria)*	175 - 225 cm3/ha	Aplicar en post emergencia temprana del cultivo. (En variedades japónicas aplicar a partir del estadio de macollaje del cultivo) Aplicar cuando las malezas presenten 2 - 3 hojas hasta 1 - 2 macollos.

Información General:

Herbicida sistémico y selectivo, de aplicación post emergente, que controla malezas gramíneas, latifoliadas y ciperáceas en cultivos de arroz.
Se caracteriza por poseer actividad residual en el control de las malezas indicadas en las recomendaciones de uso.

Restricciones de uso: Período de carencia: exento (uso posicionado en postemergencia temprana del cultivo). Evitar la deriva sobre cultivos aledaños. NO aplicar con vientos superiores a 10 km/hora.

Compatibilidad: es compatible en mezclas con cyhalofop butil, clomazone, propanil y glifosato.

Equipos y técnicas de aplicación: las aplicaciones pueden realizarse con equipos terrestres (100-200 l/ha y 40 lb/pulg2) velocidad del equipo, no mayor a 8 km/h. O aéreos (25-40 l/ha), no aplicar con vientos superiores a 10 km/hora . Siempre agregar aceite vegetal 76,6 % p/v.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: >0,74 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

En caso de ingestión accidental: llamar de inmediato a un médico.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves y fauna silvestre. Prácticamente no tóxico para peces y microcrustáceos. Extremadamente tóxico para algas. Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RICER	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	34248	SC	24%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.