ACEITE MINERAL PARAFINICO

Marcas comerciales: NIMBUS.

Nomenclatura Química:
Hidrocarburos parafínicos derivados del petróleo.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: hidrocarburos alifáticos.
Acción: favorece la absorción y eficiencia de aplicación.

Uso: coadyuvante.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas cultivadas	0,5 l/hl o 1 l/ha	(*)	Se debe aplicar en el correspondiente momento de aplicación del herbicida o fungicida al que se adiciona. Está especialmente indicado para mejorar la actividad biológica y la eficiencia de fungicidas y herbicidas post-emergentes, especialmente cuando se presentan las siguientes condiciones: sequía incipiente, condiciones climáticas adversas (alta temperatura, baja humedad relativa); aplicación aérea.
Soja Trigo	0,5 l/ha		

(*) Se halla exento de periodo de carencia. Sin embargo, al utilizarse como adherente, deberá tomarse en cuenta el período de carencia correspondiente a los productos a los que es adicionado.

Información General:

Es un coadyuvante que se adiciona al caldo de pulverización de herbicidas y de fungicidas que son aplicados en post emergencia. Aumenta la actividad biológica y la eficiencia de estos compuestos, especialmente cuando las condiciones de aplicación no son las óptimas. Cubre con una tenue película las gotas de la pulverización, reduciendo la evaporación y aumentando el número de impactos sobre el objetivo y el tiempo de contacto con el mismo. Además, distribuye adecuadamente las formulaciones sobre las superficies foliares y logra una mayor penetración de los compuestos a través de la cutícula foliar, debido a la destrucción de las camadas de cera presentes en las hojas, aumentando la absorción y translocación de los compuestos aplicados.

Preparación: debe ser adicionado al caldo de pulverización de fungicidas y herbicidas post emergentes, siguiendo las recomendaciones específicas de cada producto y agitando bien la emulsión antes de ser asperjado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: se aplica con los mismos equipos y volúmenes recomendados para los plaguicidas con los que será mezclado. Pueden utilizarse equipos convencionales de aplicación, tanto terrestres como aéreos, cuidando que el sistema de agitación funcione en todo momento. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/ha.

Recomendaciones de uso:
Está especialmente indicado para mejorar la actividad biológica y la eficiencia de fungicidas y herbicidas post-emergentes.
Debe ser utilizado en los cultivos de trigo y soja en una dosis de 500 cm3/ha. Para cultivos de porte utilizar una concentración de 500 cm3 cada 100 litros de caldo de pulverización, o hasta una dosis máxima de 1 l/ha. Respetar las indicaciones de uso específicas del producto al que coadyuva y del cultivo al que se aplica.

Restricciones de uso:
Período de carencia: exento. Sin embargo, al utilizarse como adherente, deberá tomarse en cuenta el período de carencia correspondiente a los productos a los que es adicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: NO aplicar en mezcla con otros productos que no sean los indicados en este marbete, sin realizar previamente una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: el producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Piso pavimentado: adsorber el producto derramado con tierra o arena. Recoger el material con ayuda de una pala y colocar en tambores o recipientes debidamente lacrados e identificados. Remover hacia el área de descarte de residuos químicos. Lavar el área con gran cantidad de agua.
Suelo: retirar las camadas de tierra contaminada hasta dejar el suelo sin contaminación y adoptar los mismos procedimientos descriptos para la recolección y la remoción adecuada.
Fuentes de agua: interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal; contactar al centro de emergencia de la empresa, visto que las medidas a ser adoptadas dependen de las proporciones del accidente, de las características del recurso hídrico y de la cantidad del producto en cuestión.
En caso de incendio: usar extintores de agua en forma de neblina, dióxido de carbono o polvo químico, apuntándolos a favor del viento para evitar intoxicación.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Dado que se utiliza en mezclas con otros productos, deberán considerarse estrictamente las precauciones correspondientes al producto que se aplicará.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. No fumar, beber, ni comer durante las aplicaciones. Evitar todo contacto del pulverizado con la piel, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >3,75 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
Altamente persistente en el ambiente.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
NIMBUS	SYNGENTA AGRO	34159	EC	42,8%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.