CYAZOFAMID

Marcas comerciales: RANMAN.

Nomenclatura Química:
cyazofamid: 4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-totylimidazole-1-sufonamide.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: cianoimidazol.
Acción: de contacto.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	200 cm3/ha	7	20 - 30 días de emergencia del cultivo. Repetir cada 7 días
Tomate			3	

Información General:

Su modo de acción es único: inhibe Qi (sitio reductor de la ubiquinona) del citocromo bc1; que no ha sido reportado por ningún otro fungicida.
Una serie de ensayos han demostrado que el modo de acción del producto es la inhibición de la respiración. Específicamente en el complejo del citocromo bc1 de la mitocondria de los hongos Oomycetes. También los ensayos demuestran que actúa en el sitio Qi (sitio reductor de la ubiquinona del complejo III).
Cyazofamid mostró moderada actividad translaminar. No presenta actividad sistémica.

Recomendaciones: aplicar el producto en todos los casos con un tensioactivo no iónico al 50% de principio activo a un volumen de 0,25% del volumen de aplicación.
Aplicar con equipo terrestre, utilizar pastillas de cono hueco, presión de trabajo 60 - 80 lb/pulg2, volumen 180 - 220 l/ha.
En el caso del cultivo de tomate realizar la aplicación con mochila manual hasta punto de goteo, cuidando de mojar bien ambas caras de las hojas.

Precauciones: no aplicar este producto en ningún tipo de sistema de irrigación.
Usar ropa adecuada durante la carga, la aplicación, la limpieza del equipo de aplicación, la eliminación del producto utilizado y entrada temprana al lugar donde se realizó la aplicación.
Durante la carga y mezcla del producto se deben usar camisa de manga larga y guantes químico resistentes, zapatos y medias. Antiparras o máscara facial.
Si el producto entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Siempre lavarse las manos, la cara y los brazos con agua y jabón antes de comer, beber o fumar.
Finalizado el trabajo, la ropa utilizada debe ser lavada separadamente, asi como también los guantes utilizados.

Almacenamiento y eliminación: no contaminar agua, alimentos para humanos o alimentos para animales.
Almacenar el producto no utilizado en su contenedor original en un lugar fresco, seco y preferentemente aislado de otros productos y del alcance de personas inexpertas. Almacenar de tal manera que se evite la contaminación cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, o alimento balanceado. Almacenar entre los 90º F y los 32º F. Proteger de la lluvia y la humedad.

Eliminación del producto: los residuos resultantes del uso de este producto podrán eliminarse en algún sitio aislado o en algún lugar autorizado para la descarga de material peligroso.
Contenedor con residuos: efectuar el triple lavado. Luego de efectuarlo puede utilizarse para reciclado o previa perforación del mismo se colocarán en bolsas contenedoras hasta que sean llevadas al centro de acopio más cercano para su correcta eliminación. En el caso de no haber un centro de acopio de envases en la zona, se procederá a quemarlos de a uno por vez, en un fuego vivo, tomando todas las precauciones necesarias (envases triplemente lavados) y vacíos, ubicar el producto en un sitio alejado de poblaciones o lugares de trabajo, mantener alejado de personas, niños y animales, usar vestimenta adecuada, quemar sólo pequeñas cantidades, evitar que el viento le haga inhalar humos o vapores, no efectuar la tarea solo, que haya 2 personas y no quemar envases que contengan aerosoles.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente, retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener o absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 21 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas)

Información Toxicológica:

Toxicidad de producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL 50: 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL 50: 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: 5854 mg/kg

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante dermal

Primeros auxilios: según el grupo de médicos toxicólogos que analizaron el producto en su conjunto la sustancia activa cyazofamid es escasamente tóxica de acuerdo a los estudios analizados. No obstante, ante un accidente con el producto formulado, se recomienda cumplir las siguientes indicaciones de acuerdo a la forma de exposición. En todos los casos se debe retirar al paciente del lugar contaminado y la persona que socorra al paciente debe evitar la contaminación utilizando ropa adecuada.
Exposición inhalatoria: una vez retirado el paciente del lugar, se debe despejar las vías aéreas y nebulizar con suero fisiológico.
Exposición cutánea: retirar las vestimentas y lavar la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón. Guardar la ropa en envase hermético.
Exposición ocular: lavar con abundante agua los ojos manteniendo los párpados abiertos durante al menos 10 minutos.
Ingestión: colocar al paciente en un lugar abrigado y en posición lateral si está inconsciente, para evitar la posible aspiración del vómito. Consultar a un centro de Intoxicaciones, suministrando los datos de la composición del producto y el estado del paciente y/o llevarlo al lugar de atención más cercano, cuidando que las vías aéreas permanezcan permeables.

En caso de accidentes se deberán cumplir las indicaciones de descontaminación de las vías respiratorias, de la piel y ojos descriptas en los primeros auxilios. El personal debe estar protegido por ropa adecuada. Si hubo ingestión escasa (1 trago) del producto no se recomiendan medidas de descontaminación. Si la cantidad ingerida es moderada o abundante (2 y más tragos) se deberá evaluar con el centro de Toxicología la necesidad de descontaminar el aparato digestivo con jarabe de Ipeca o lavado gástrico según normas, luego dejar en el estómago 30 a 100 grs de Carbón activado y a la hora administrar un purgante salino tipo Leche de Magnesia en dosis de 2 a 2 cucharas soperas colmadas (30 a 45 ml). Guardar el material del contenido gástrico, orina y sangre para determinaciones específicas.

Antídotos: no existen antídotos disponibles para este producto. Seguir tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico
Daphnia magna:	Muy tóxico para organismos dulceacuícolas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RANMAN	ISK ARGENTINA BRANCH	34980	SC	40%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.