ACEQUINOCYL

Marcas comerciales: KANEMITE 15 SC.

Nomenclatura Química:
acequinocyl: 3-dodecil-1,4-dihidro-1,4-dioxo-2-naftil acetato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: naftoquinona.
Acción: de contacto.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano (*) Peral (*)	Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	40 - 60 ml/hl de agua (mínimo 0,8 - 1,2 l/ha)	7	Iniciar los tratamientos en cuanto aparezcan las primeras arañitas (estados móviles) o cuando se observe un promedio de 2 a 3 arañitas cada 2 hojas. Volumen de agua mínimo: 2.000 l/ha para optimizar el cubrimiento. Usar la dosis menor para infestaciones leves y la dosis mayor para infestaciones altas.
Té	Acaro rojo (*Oligonychus yothersi)*	100 ml/hl de agua (200 cm3/ha)	15	Iniciar los tratamientos cuando se observen más de 10 ácaros (estados móviles) por hoja.

(*) Para frutales en formación usar 40 a 50 cm3/hl de agua y un volumen de agua que permita un buen mojamiento.

Se recomienda no realizar más de dos aplicaciones por año. Tratar de rotar con otros productos de diferente modo de acción

Información General:

Acaricida de contacto, de alta eficacia y gran selectividad en en manzano, peral y té. Por tratarse de un producto con acción de contacto, sin actividad sistémica ni translaminar y sin acción de vapor, requiere una aplicación con alto volumen de agua y alta presión para lograr una adecuada distribución sobre ambas caras de las hojas.
Controla todos los estados móviles de los ácaros. También controla huevos a pesar de no ser un ovicida específico. Es de bajo impacto a insectos benéficos y ácaros predatores, siendo indicado para complementar programas de control integrado de plagas.
Actúa sobre los receptores GABA, afectando la transmisión del sistema nervioso. Los ácaros que entran en contacto con el producto dejan de alimentarse y mueren rápidamente.
Cuando es aplicado sobre el follaje tiene acción de volteo inmediato (máximo 1 día) y efecto residual prolongado (hasta 30 días), y las arañitas que van naciendo son controladas al ingerir residuos de las hojas y frutos. Debido a este modo de acción, no muestra resistencia cruzada con los acaricidas existentes y es muy efectivo contra varias especies resistentes y susceptibles de ácaros.
No es afectado por la luz ultravioleta después de su aplicación debido a que las partículas de acequinocyl no se solubilizan en agua.
Acequinocyl está clasificado dentro del grupo de inhibidores del metabolismo (METI), inhibe la síntesis de ATP en las mitocondrias y bloquea la transferencia de electrones en el proceso respiratorio de las arañitas.
Aplicado según las recomendaciones de etiqueta es selectivo para enemigos naturales de arañitas, siendo entonces un producto ideal para M.I.P.

Modo de aplicación: aplicar con óptimo cubrimiento del follaje, lo que puede lograrse con equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina.

Preparación de la mezcla: llenar el tanque con agua hasta la mitad. Preparar una mezcla de producto con agua según la dosificación, luego adicionarla al tanque y completar el volumen requerido, manteniendo siempre los agitadores en marcha.

Tipo de pastilla: preferentemente del tipo cónico.
Presión: suficientemente alta en frutales para permitir una buena penetración en el follaje.
Número y tamaño de gotas: 50 - 70/cm2 de 100 - 200 micrones.

Condiciones y advertencias especiales:
Aplicar con agua de pH 5,0 a 8,0 y con temperaturas de 15 a 35 grados C. La efectividad aumenta con el agregado de un surfactante a dosis < 150 ppm.
Luego de secado el depósito sobre el follaje, el producto es resistente a una lluvia, cualquiera sea el tiempo transcurrido desde la aplicación.
Acequinocyl es un acaricida ideal para control de arañitas en estado adulto en los tratamientos de noviembre a enero (última aplicación de la temporada).
NO aplicar con vientos > 10 km/h.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: el producto es compatible con insecticidas y fungicidas de formulación corriente. Es incompatible con productos de reacción alcalina (como caldo bordelés o polisulfuro de calcio). No mezclar con fosetil aluminio. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala para mezclas con otros productos.

Restricciones de uso: no aplicar en plena floración.
TC (tiempo de carencia): Dejar transcurrir 7 días entre aplicación y cosecha (manzano y peral) y 15 días en té.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y respetar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativas/s provinciales y municipales correspondientes

Fitotoxicidad: no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, aún en variedades muy sensibles, cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: se puede reingresar al área tratada a las 12 horas de aplicado.

Almacenamiento: almacenar el producto en los recipientes originales cerrados y a temperatura entre 5 °C y 35 °C, evitando la exposición directa a la luz solar, para evitar la degradación de acequinocyl.

Derrames:
Contener el líquido derramado con material adsorbente (cal, arena, tierra, turba, aglutinantes de productos químicos, etc.), recogerlo y colocarlo en tambores identificados para su posterior eliminación según normativa vigente. El producto derramado no puede ser reutilizado. No contaminar las aguas ni los desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 20 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria con filtro adecuado, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

LD50 oral: > 5000 mg/kg.
LD50 dermal: > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria: 4,56 mg/l

Irritación dermal:	Leve irritante dermal. Categoría IV (Cuidado)
Irritación ocular:	Leve irritante ocular: Categoría IV (Cuidado)
Sensibilización dermal:	Sensibilizante dermal

Primeros auxilios:
Inhalación: llevar al paciente a un sitio con aire fresco y procurar ayuda médica.
Piel: lavar la zona afectada con agua y jabón.
Ojos: lavar cuidadosamente con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
Ingestión: NO provocar el vómito. Si la persona está consciente dar a beber uno o dos vasos de agua. Llamar al médico.
En todos los casos procurar asistencia médica.

Advertencia para el médico: producto ligeramente peligroso (Clase III). Leve irritante ocular y leve irritante dermal. Categoría inhalatoria III: Cuidado. No existe antídoto específico. Sensibilizante dermal: el contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
En caso de ingestión realizar lavaje gástrico; posteriormente puede administrarse una suspensión de carbón activado y un purgante salino. Proseguir con tratamiento sintomático y de sostén.

Síntomas de intoxicación: no se conocen síntomas específicos. Puede irritar el sistema respiratorio, piel y ojos.

Riesgos ambientales: es selectivo para ácaros depredadores de arañitas. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces, debiendo evitarse la aplicación directa sobre espejos de agua o áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de 25 metros entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución. NO contaminar fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas. (Se recomienda aplicar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas). Producto de baja toxicidad en lombrices de tierra. Tiene descomposición rápida en suelo y agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KANEMITE 15 SC	UPL ARGENTINA S.A.	36282	SC	15%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.