Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

CARPOVIRUS - PLUS

Nomenclatura Química:
Virus de Granulosis de Cydia pomonella (CpGV).
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	50 cm3/100 litros (asegurar 10 exp 13 Gl/ha).		Aplicar según los servicios de alarma y/o al observar las primeras posturas y la caída de mariposas en las trampas. Los tratamientos deben coincidir con la eclosión de las larvas para obtener mortalidad elevada. Aplicar en los horarios con menores temperaturas y ausencia de vientos. Intervalo entre tratamientos: 7 días como mínimo y 12 días como máximo mientras se mantenga el umbral de capturas. Repetir en caso de precipitaciones superiores a 25 mm.
Membrillero Nogal Peral		1 l/ha en 1000 l de agua y 1 l por cada 100 l de agua suplementarios (asegurar 10 exp 13 Gl/ha).		

Información General:

CpGV (virus de granulosis de Cydia pomonella) 25% máx (10 exp 13 Gl/l estimado por titulación biológica)
Inertes c-s-p: 100%

Es un producto biológico a base del virus de la granulosis de Cydia pomonella. Altamente específico, actúa sobre las larvas de primer estadio por ingestión. Es de acción lenta, la larva muere algunas horas después de la ingestión de las partículas virales. Los inertes son biodegradables. En montes con daño a cosecha en campaña anterior superior al 10% se recomienda combinar con productos químicos para controlar la primera generación. Consulte con asesor técnico.

Instrucciones para el uso:
Preparación: agregar agua (pH entre 6 y 7) hasta la mitad del tanque de la pulverizadora, poner en funcionamiento el agitador, colocar la cantidad de formulado a utilizar y mezclar hasta obtener una correcta suspensión. Homogeneizar por agitación y completar con el volumen correspondiente. Agitar continuamente la suspensión. Usar la preparación del producto en pocas horas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: usar equipo de turbina (hidroneumático) o de manguera.
Presión: entre 200 y 300 PSI.
El volumen deberá ser ajustado de acuerdo con las características del monte a tratar (altura de los árboles, distancia entre filas, etc.). En montes de conducción libre (> 5 m) calibrar la pulverizadora de modo de asegurar una correcta cobertura con el virus.

Restricciones de uso: el producto no observa ninguna restricción y puede ser utilizado hasta la cosecha.

Tiempo de reingreso al área tratada: no hay precauciones particulares.

Compatibilidad: es compatible con insecticidas neutros. No debe usarse con productos fuertemente alcalinos, tales como caldo Bordelés o polisulfuro de calcio.
NO mezclar con Bacillus thuringiensis.

Fitotoxicidad: no posee.

Precauciones generales: se recomienda usar ropa protectora de algodón con mangas, sombrero ala ancha, guantes, máscaras protectoras para los ojos durante el manejo del producto. Evitar el contacto con piel, ojos y boca.
NO inhalar la neblina de pulverización. Después de trabajar con el producto lavar el cuerpo con abundante agua y jabón. Lavar aparte ropa y equipos usados.

Almacenamiento: almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados, en lugar seco, fuera de la exposición solar. Conservada a -18°C mantiene su actividad por dos años; a +4°C se mantiene por seis meses. A temperatura ambiente (+20°C máximo) la actividad disminuye a partir de la tercera semana. Se debe descongelar a temperatura ambiente. NO usar microondas.

Derrames: lavar la zona con agua clorada o solución detergente.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material absorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de absorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados, según legislación local vigente. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): NC (IRAC).

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial/respiratoria adecuada y anteojos de seguridad.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales: carece de residuos tóxicos para el ambiente y fauna. Abejas: virtualmente no tóxico, peces: prácticamente no tóxico, aves: prácticamente no tóxico.

Síntomas de intoxicación aguda: no se conocen. No se han presentado casos.
Advertencia para el médico: aplicar tratamiento sintomático.
Advertencias ecotoxicológicas especiales: se recomienda no exponer a los asmáticos e inmunosuprimidos al producto.

Primeros auxilios: producto que normalmente no ofrece peligro. En caso de ingestión, inhalación o contacto con mucosas o heridas consultar con un médico. si el contacto es ocular lavar con abundante agua.

Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.
NO transportar ni almacenar con alimentos.
Destruya los envases vacíos.
En caso de intoxicación lleve la etiqueta del producto al médico.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.