CLOTIANIDIN

Marcas comerciales: LUMISURE SEMILLERO - PONCHO 60 FS - PONCHO 60 FS-S UNC SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
clotianidin: (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: nitroguanidina.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: curasemillas e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Agropiro Avena	Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala signaticollis)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Pulgón amarillo (*Metopolophium dirhodum)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	75 cm3/100 kg de semillas.		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra. Plagas específicas para girasol y maíz: hormigas podadoras y orugas cortadoras. Plaga específica para girasol: tenebriónido del girasol.
Alfalfa Lotus Melilotus Trébol blanco Trébol rojo	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Maecolaspis spp.)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Pulgón azul (*Acyrtosiphon kondoi)* Pulgón de la alfalfa (*Acyrthosiphon pisum)* Pulgón manchado de la alfalfa (*Therioaphis trifolii)* Pulgón negro de las leguminosas (*Aphis craccivora)* Pulgón negro de las leguminosas (*Aphis cytisorum)*	300 cm3/100 kg de semilla		
Falaris Festuca Pasto ovillo Raigrás	Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala signaticollis)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Pulgón amarillo (*Metopolophium dirhodum)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	125 cm3/100 kg de semillas.		
Girasol	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Cascarudo rubio (*Cyclocephala spp.)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano blanco (*Maecolaspis spp.)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Hormigas podadoras (*) (*Acromyrmex spp.)* Oruga cortadora (**)	0,2 - 0,3 cm3/1000 semillas.		

	(*Agrotis spp.)* Salta Perico (*Conoderus spp.)* Tenebriónido del girasol (**) (*Blapstinus spp.)*			
Maíz Maiz Pisingallo	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Cascarudo rubio (*Cyclocephala spp.)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano blanco (*Maecolaspis spp.)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Hormigas podadoras (*) (*Acromyrmex spp.)* Oruga cortadora (**) (*Agrotis spp.)* Salta Perico (*Conoderus spp.)*	0,3 - 0,5 cm3/1000 semillas.		
	Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)*	0,8 cm3/1000 semillas		
	Chicharrita del maíz (Dalbulus maidis)	1,3 ml/1000 semillas		
Sorgo	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala signaticollis)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Maecolaspis spp.)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Hormigas cortadoras (*) (*Atta spp.)* Hormigas podadoras (*) (*Acromyrmex spp.)* Oruga cortadora (**) (*Agrotis spp.)* Pulgón del maíz (*Rhopalosiphum maidis)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	300 - 500 cm3/100 kg de semilla		

(*) El producto posee un efecto adicional de repelencia a hormigas.
(**) El producto posee acción adicional de control.
El producto también puede ser aplicado con los fungicidas curasemillas de uso corriente.
No altera el poder germinativo de las semillas.

Información General:

Es un insecticida terápico para tratamiento de semillas formulado a base de clotianidin.
Clotianidin es un nuevo ingrediente activo insecticida desarrollado específicamente para ser utilizado como curasemillas, actúa por contacto, ingestión y vía sistémica.

Manejo de la población de la Chicharrita del maíz, Dalbulus maidis: Por la biología de esta plaga se debe realizar un manejo integral del cultivo. Clothianidin debe ser utilizado dentro de un programa de manejo de esta plaga que incluye entre otras medidas, el uso de híbridos con menor susceptibilidad, tratamiento de semilla con insecticidas registrados y aplicación de insecticidas foliares alternado diferentes sitios de acción de los mismos.

Instrucciones de uso: se aplica exclusivamente de manera preventiva antes de la siembra. La aplicación puede ser realizada con el producto diluido o sin diluir. Se debe lograr una aplicación exacta de la dosis recomendada por semilla lo cual se logra únicamente en instalaciones diseñadas para tal fin y bajo un tratamiento profesional.

Equipo de aplicación: el equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin. Debe ser un equipo especial para lograr la calibración recomendada, pueden ser equipos automatizados de aplicación continua o discontinua diseñados para su utilización en plantas de tratamiento de semillas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

DL 50 Oral: 500 - 1000 mg/kg.
DL 50 Dermal: > 4000 mg/kg.
CL 50 > 2628 mg/m3 aire.

No irritante ocular.
No irritante dermal.

Riesgos ambientales
Aves: ligeramente tóxico.
Peces: prácticamente no tóxico (según estudios del ingrediente activo).
Abejas: altamente tóxico, pero debido al patrón de uso no presenta riesgos para las mismas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LUMISURE SEMILLERO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40577	FS	60%	II
PONCHO 60 FS	BASF ARGENTINA	34475	FS	60%	II
PONCHO 60 FS-S UNC SEMILLERO	BASF ARGENTINA	35294	FS	60%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.