MANCOZEB + METALAXIL

Nomenclatura Química:
mancozeb: etileno bis ditiocarbamato de manganeso coordinado con iones de zinc
metalaxil: methyl N-(methxyacetyl)-N-(2,6-zylyl)-DL-alaninate
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ditiocarbamato + acilalanina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	250 g/hl	7	Aplicación preventiva después del transplante cada 10 - 15 días.
Cebolla	Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*			Aplicación preventiva cada 10 - 15 días. Con condiciones de ataque severo realizar aplicaciones intermedias.
Cítricos o citrus	Podredumbre del pie de los citrus (*Phytophthora citrophthora)*	300 - 600 g/hl	21	Aplicar con intervalos de 3 meses.
Frutilla	Podredumbre de la papa (*Phytophthora parasitica)*	1400 g/300 metros de surco	7	Una aplicación en primavera y otra en otoño después de la cosecha. Ancho del surco: 90 cm.
Lechuga	Hongos del suelo (*Pythium spp.)*	250 g/hl		Máximo 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, con intervalo de 10 a 14 días.
Melón Sandía Zapallito redondo Zapallo criollo	Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*		4	
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	2,5 Kg./ha	14	En forma preventiva cada 14 dias de intervalo. Comenzar cuando las condiciones ambientales favorecen el ataque de Phytophthora. En condiciones muy favorables usar intervalos de 10 días. Si llueve después del tratamiento no repetir. Máximo 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. Si existe peligro de ataque de tizón temprano suspender el tratamiento y continuar utilizando productos específicos.
Pimiento		250 - 300 g/hl	7	1º aplicación en pre-plantación, 2º tres semanas después y 3º 8 - 10 semanas después de la plantación.
Tomate		350 g/hl.		1º aplicación cuando las condiciones ambientales favorecen el ataque de Phytophthora, o sea clima húmedo con temperaturas de 15 - 20º C. En condiciones muy favorables usar intervalos de 10 días.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	250 g/hl	21	Iniciar los tratamientos cuando las condiciones sean predisponentes. En variedades sensibles se aconseja aplicar preventivamente en prefloración y post- floración hasta el cierre de los racimos. Máximo 3 aplicaciones por campaña.

Información General:

Es un fungicida sistémico y de contacto efectivo para el control de enfermedades causadas por Peronospora, Phytophthora y otros hongos de la clase de los Oomicetes. La sustancia activa sistémica metalaxil es rápidamente absorbida por los tejidos vegetales distribuyéndose hacia las zonas de crecimiento y evitando problema de lavado en caso de lluvias posteriores al tratamiento. La otra sustancia mancozeb complementa su acción actuando en forma preventiva impidiendo que germinen las esporas y el hongo penetre en la planta.

Preparación:
Formulación en polvo mojable (WP):
Preparar una pre-suspensión la cantidad requerida del producto y un poco de agua, adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total.
Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto puede aplicarse con equipos pulverizadores de alto y bajo volumen, preferentemente con agitadores. En aplicaciones aéreas el volumen mínimo debe ser de 20 l/ha.
Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar.
Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora.

Periodo de carencia:
Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 7 días para Ajo, Cebolla, Frutilla, Lechuga, Pimiento y Tomate; 4 días para Zapallo criollo y Melón; 21 días para Citrus y Vid.

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Restricciones de uso:
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad:
No es compatible con productos de reacción alcalina (caldo bordelés y polisulfuro de calcio).

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
En caso de producirse un derrame contener el mismo, barrer y recoger el barrido, evitando aspirar el polvo, colocarlo en bolsas o tambores paras su incineración en condiciones adecuadas. No contaminar fuentes de agua. Usar equipo de protección personal apropiado durante la limpieza.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara durante la preparación y aplicación. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. Mantenerlo alejado del alcance del calor o de la llama. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 1,65 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Primeros auxilios: en caso de ingestión, inducir el vómito si la persona está consciente. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Suministrar repetidamente carbón activado, realizar lavado gástrico y administrar un purgante salino. No administrar grasas y/o aceites. Al no tener antídoto específico aplicar tratamiento sintomático. Asistir inmediatamente al médico.
Contacto dermal: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
Contacto ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo. En caso de inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.
En todos los casos procurar asistencia médica

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Producto leve irritante ocular. No irritante dermal. Agente no sensibilizante dermal. Clase inhalatoria II. Clasificación química: ditiocarbamato + acilalanina.

Riesgos ambientales
- Abejas: Producto virtualmente no tóxico. Evitar la aplicación en época de floración. De no ser posible trasladar las colmenas o tapar la entrada de la piquera con arpillera húmeda o espuma. Asperjar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas. Dar aviso a los apicultores vecinos previo al tratamiento
- Peces: Producto moderadamente tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de 10 metros entre cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución. Después de la limpieza de los equipos de pulverización, asperjar el agua remanente sobre el campo arado o camino de tierra. No contaminar fuentes de agua
- Aves: Producto prácticamente no tóxico.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta de producto y/o recurra a su asesor profesional.